# 前 言

工尺谱有着悠久的历史,经过漫长岁月的发展,到明、清时代趋于成熟,在民间音乐中广为使用。工尺谱作为载体,它保存了前人大量的音乐遗产,为中国民族音乐的传承与发展做出了巨大贡献。当我们要了解这段音乐长河中的遗产时,必须从识别工尺谱开始,由此开启音乐宝库的大门,才能在音乐长河中畅游,获得丰富的音乐遗产。

作为《工尺谱入门》,我们选择流传最为广泛的一种工尺谱体系介绍给读者。因为历史遗留下来的大量工尺谱(刊印和手抄本),绝大部分属于这一体系。

识别工尺谱并不困难,它的要素由谱字代表唱名;由调名确定 谱字的实际音高;由板、眼组成板式,并划分出拍子。但工尺谱又包含着非常复杂的一面,在不同历史时期、不同地区、不同乐种中所使用的工尺谱存在着差别;中国传统音乐存在三种音阶形态;工尺谱还存在移调记谱的情况,而工尺谱又缺少变化音符号;以及板、眼(拍子)内的谱字没有明确的时值划分等等都会给读谱带来困难。这些复杂情况只能通过音乐实践(唱、奏),由师承口传来弥补乐谱本身的不足,因此学习工尺谱一定要与音乐实践相结合。

本书一至四节介绍工尺谱的基本要素:音高(谱字)、调名、板、眼与板式,以及工尺谱的书写格式。由于工尺谱中还存在着诸多

复杂因素,本书第五节简要介绍工尺谱在乐律学中的一些相关的问题,这部分内容已越出了"人门"的范围,但为了面对工尺谱中包含的复杂情况,又不能避开其中某些问题。由于编者水平有限,错误与不当之处在所难免,恳请专家、读者指正。

编著者



# 目 录

	音高												
=,	调名	与调准	f	•••••	•••••	•••••	•••••	• • • • • •	•••••	•••••		(5)	
三、	工尺	谱的证	己谱格	式 …	•••••	•••••		•••••	•••••	•••••		(10)	
四、	拍子	符号:	板、	服与	扳式	••••	•••••	•••••	•••••	• • • • • • •		(16)	
五,	工尺	谱与牙	律学	相关的	的论证	走 …	•••••	• • • • • •	•••••	• • • • • • •		(43)	
	(-)	"合"	为"	官"、	"上"	为	"官"	以	及凡	与下凡	、凡		
		与大	凡在名	<b>F律学</b>	上的	衍变		•••••	•••••			(43)	
	(=)	调名	、调油	与牙	律学	的关	系…	• • • • • •	•••••			(44)	
	(三)	曲笛	音律的	的约略	估计	及其	吹奏	指法	与工	尺七百	刷的		
		关系		•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••		•••••	(45)	
	(四)	工尺	七调中	存在	减五	度调	关系	的乐	律学	依据	****	(50)	
	(五)	调名	、调准	5与乐	器的	关系	•••••	•••••	•••••		*****	(52)	
	(六)	工尺	谱变化	比音的	称谓	以及	它在	律学	方面	的历》	<b>史渊湖</b>	F	
				•••••	•••••			•••••	•••••		•••••	(55)	
	(七)	移调	记谱·		•••••			•••••	• • • • • •		•••••	(57)	
	(八)	翻译	工尺谱	时不	同音	外形	态的说	周号	已写问	可题			
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••						(60)	
	(九)	工尺	谱中昇	名同	调的	来由	[四	(五	) 字	调与正	E官训	1.	
		工字	凋与小	工调	)			•••••	•••••	•••••	•••••	(61)	

六、两部琵琶谱的命调方法不同而产生与一般通行工尺谱调	
名相同但调高相异的情况	(63)
七、其他工尺谱式	
八、工尺谱与宋俗字谱的比较	(73)
附录 (一)	(78)
练习题译谱解答	(78)
附录 (二)	(94)
工尺谱例译谱备查	(94)

§ 1. 工尺谱是明、清以来在民间普遍使用的一种记谱工具,它的前身是宋代的俗字谱,俗字谱与唐代的燕乐半字谱又有一定的关系,所以工尺谱的历史渊源久远。由于中国地域辽阔,明、清以来的工尺谱式,在不同时期、不同地区、不同乐种的使用中存在着差别,本书作为人门指导,故采用最为通行的一种工尺谱式,过去绝大部分的刊印本、手抄本都是用这种谱式来记写的,现将音高符号、调名与调高、乐谱的书写格式、板眼与板式等工尺谱的基本要素介绍于下。

# 一、音高符号

- § 2. 近代工尺谱是首调唱名体系(移调记谱者除外),谱字符号间只有音程关系,当明确调高后,才能确定谱字的实际音高。
- § 3. 工尺谱的音高由 10个汉字来表示,它们是:合、四、一、上、尺、工、凡、六、五、乙。"六"是"合"的高八度、"五"是"四"的高八度、"乙"是"一"的高八度,这 10个谱字实际为一个七声音阶扩展了三个自然音级,将"上"作为"宫"(c¹),它的音域为 g b¹,当超越这个音域时,采用辅助符号来扩展工尺谱的音域,其记写方法如下:
  - § 4.1) 将字音升高八度的写法:
- (1) 在字的左旁添加单人旁(1),表示该字音升高八度,如 "上"字的高八度写做"仕";"尺"的高八度写做"伬",余者类推。

- (2) 在字音的左旁添加双人旁(4),表示该字音升高二个八度,如"工"字升高二个八度写做"征";"凡"字升高二个八度写做"祝",余者类推。
- (3)另一种记写方法:在字音书写的最未笔法后添加一个"挑",表示该字音升高八度,如"上"字的高八度写做"上";"尺"字的高八度写做"尺",余者类推。
- (4)采用字音书写最末笔法后添加二个"挑",表示该字音升高二个八度,如"玉"表示为"工"字上方二个八度的音高;"别"字表示为"凡"字上方二个八度的音高。
  - 2) 将字音降低八度的写法:
- (1)在字音书写的最末笔法后添加一个"撇",表示该字音降低一个八度,如"上"字为"上"的低八度;"尺"字为"尺"字的低八度, 余者类推。
- (2)在字音书写的最末笔法后添加二个"撇",表示该字音降低二个八度,如"飞"为"工"字低二个八度的音高;"凡"是"凡"字低二个八度的音高,佘者类推。
- § 5. 工尺谱字采用高低八度写法,扩大了记谱音域,这种高低八度记谱法的规范,在南北词曲中得到普遍使用,但它并非在所有乐种的工尺谱中采用。如琵琶谱的缠、老、中弦的散音(空弦),合、上、尺三个字音按上述规范,都应写做合、上、尺,然而所有刊印的旧琵琶谱都未采用这种低八度的记谱法,琵琶谱的相把谱字是用把位和弦序来表达它们的相对音高,但对不熟悉琵琶演奏的人来说,分辩谱字的相对音高会带来困难。本书(练习五)《玉连环》第15、19、20、21、25、26、27、52、53 板,以及 51 板的后半拍谱字,在《华氏谱》中都没有低八度写法,它只是用把位与弦别来表达这些谱字都是低于空子弦的"合"字,尤其是 52 板的"六"注有"空子弦",实

际与"合"字同音高。为针对不熟悉琵琶演奏者能正确译谱,本书在 (练习五)中将这些谱字书写的最末笔画后,添加"撇"表示该字音 为低八度音。器乐谱与乐器演奏法有着密切关联,因此,我们在阅 读器乐谱时还需要了解与演奏相关的知识,学习工尺谱必须与音 乐实践相结合。

§ 6. 工尺谱的字音读法。"尺"读"chě"(不能读"chǐ"),其余字音与普通话读音相同(参见下表)。

工尺谱字音	合	四	_	Ŀ	尺	I	凡	六	五	Z
字音读法	hé	sì	yī	shàng	chě	gong	fón	liù	wŭ	yĭ
相当于现代唱名	sol	la	si	do	re	mi	fa	sol	la	si
相当于简谱唱名	5	ė	7	1	2	3	4	5	6	7

### § 7. 有关音高记法的补充符号:

- (1)用点"丶"表示重复上面的字音,如"上丶"即为"上上",这个"丶"称为"报音"。
- (2)用二个点"\\"表示将上面字音重复二次,如"上\\"即为"上上上",这两个点称为"叠音"。
- (3) 周写"V"表示上面一个音之后增加一个较短、较弱的大二度或小三度音程,这个"V"称为"豁音"。就五声音阶而言,在"工、六"后加一个小三度音,如"工V"即为"工六";"五V"为"五仕",在"上"、"尺"、"凡"、"六"后面出现的"V"则在这些字音的后面加一个大二度音,如"上V"即为"上尺";"尺V"即为"尺工";余者类推。
- (4)用逗号"9"表示在上面字音后,增加一个较短较弱的低于该字音的大二度或小三音,这"9"称为"落音"、"顿音"或"霍音"。就五声音阶而言,在"上"、"六"后加一个低于该字音的小三度音,

如"上9"为"上四";"六9"即为"六工",在其他字音后则加一个低于前音的大二度音,如"尺9"为"尺上";"工9"即为"工尺";余者类推。

- (5)用波折线"\"表示颤音,称为"擞"音。擞音符号记写在字音下方,如"四\合"(工尺谱系竖写,擞音符号当写在字音的下方) 其"四"字为擞音。
- § 8. 工尺谱的谱字与现代谱式音符的对应关系。明、清以来 绝大多数的刊印本、手抄本都以"上"作"宫"(1);"凡"作"清角"(4) 的新音阶形态首调记谱法。但在少数地区存在着以"合"为"宫"的 新音阶形态记谱法,如山西五台山一带的工尺谱;北京智化寺的工 尺谱都遗存着宋代俗字谱以"合"为"宫"的迹象,这些谱式中的 "凡"都是属于高半音的"大凡"(参见§ 35),因此,识别这些谱式当 作别论。

将下列谱字译成简谱(不含节拍)。

练习一: (二) (一)

六工工工 往六工工 五上四四 五四尺尺 六九上上 工工合合 P B 上六 让上上 . ID I 尺住尺上 五上上 工六四工 合尺 六 L

## 二、调名与调高

- § 9. 调名是调高标记的名称,不同调名表示不同的调高。 "上"字所在的律位(中国古代以黄钟、大吕、太簇……等称谓)表示调(音)的高度,现代通用的音乐理论采用英文字母 A、<sup>b</sup>B、B、C……等固定音高来表示 12 个音律的位置,为便于理解工尺谱调名与调高的关系,本书采用现代乐理的调名作对照。
- § 10. 工尺七调与箫、笛一类管乐器密切相关,此类管乐器有6个孔位,连同筒音总共为七声,因此在转调时最多产生七调。
- § 11. 工尺谱的命调方法。一般以"工"字作为命调的关键音,以工字调作为"正调"(或称为"首席调"、"始发调"),其他六种调名皆出自工字调的某字来命名。即工字调的某字作为新调的工字,则某字即为新调的调名。如工字调的"上"字作为新调的"工"字,则新调就称为"上字调";再如工字调的"尺"字作为新调的"工"字,就称为"尺字调",余者类推,列表如下:

简音	开孔	开二孔	开 三孔	开 四孔	开五孔	开六孔 岔口	笛膜	吹口
	0	0	0	0	0	0	0	0
а	ь	# <sub>C</sub> '	ď	e <sup>i</sup>	\$ <sub>f</sub> .	g¹	【正调(小工调)的 固定音高】	
尺	I,	P,	合	PU	-	上	四字调(又名五字 调、正宫调)	GM
I,	P,	合	四	_	Ŀ	尺	六字调	FM
P,	合	四	_	15	尺	1.	凡字训	<b>bE</b> iji
合	25	_	上	尺	I	R.	小工调(工字调)	DM
四		Ė.	尺	I	R	六	尺字调	CM
-	Ł	尺	I	R	六	五	上字调	BIJ
上	尺	I.	凡	75	ħ	Z	乙字词	AM

【注:上表以小工调为正调,并以工字作为转调的关键音。除正调(小工调)之外,其他各调的"工"字对准正调的第一个谱字,这个谱字就成为新调的调名。新调的调高推算,以新调工字相当于正调的那个字音的音高,向下推算大三度,便是新调的"上"字,这个音离即为新调的调高,如:"四字调"的"工"字,即正调(小工调)的"四"字,这个"四"字在正调中的固定音高为b,由b向下推算大三度即为g,这个g就是新调的"上"字,故四字调为G调。其他调名与调高的推算,用同样方法可以获得】。

民间工尺七调的调名,还有另一种推算方法:以四字调(五字调、正宫调)作为正调(首席调、始发调),并以四字调的某字作为新调的"五"或"四"字,就将某字称为新调的调名。如:四字调的"上"字作为新调的"五"字,这个新调就称为"上字调";再如四字调的"尺"字作为新调的四字,就称为"尺字调";余者类推。它的调名推算结果,与工字调作为正调;并以工字作为转调关键音所推得的调名与调高完全相同。用四字调作为正调时,笛孔所配的固定音高,开二孔为"c",因为四字调是C调,它的四级音是"c"(g音上方的纯

四度),在同样开二孔的小工调中为"‰",因为在小工调中它处于七级音的地位,为何在同一孔位上会产生相差一律(半音)的两个律位音高呢? 请参见§43。

§ 12.《九宫大成南北词宫谱》的调名推算,就是以四字调作为正调,该书凡例中说:"……近代皆用工尺等字以名声调,四字调乃为正调,是谱》以正调而翻七则,七调之中,乙字调最下;上字调次之;五字调最高;六字调次之。今度曲者用工字调最多,以其便于高下,惟遇曲音过抗,则用尺调或上调;曲音过衰,则用凡字调或六字调。……下不过乙,高不过五,旋宫转调自可相通。"用现代乐理来解释《九宫大成南北曲词宫谱》的"凡例"所说的引高关系:即作曲者(度曲者)在记写乐谱时用 D 间(工字调)的最为普遍,如果曲中的音太高(过抗)不易唱,则可将删降下来,改用 C 调(尺字调)或 <sup>b</sup>B 调(上字调);如果曲中的音太低(过衰)不易唱,可以将调升高,改用 <sup>b</sup>E 間(凡字调)或 <sup>F</sup> 调(六字调)。用 D 调(工字调)来记写乐谱,其调高位置处于七调的正中,易于改调(升高或降低调高),"下不过乙,高不过五"即最低的则是 A 调(乙字调),最高的调是 G 调(五字调即四字调)。因此,《九宫大成南北词宫谱》中所说的调高关系与曲影的调高关系完全相同(参见 § 11 中的列表)。

- § 13. 我们将工尺谱 ■译成现代谱式时,应该 ■循工尺谱的 调高逻辑, 乙字 ■低、五字调量 ■的原则, 才能正确译出乐调的 音区。

(由筒音——开始计算孔位)吹得的"上"为工字调(1=D);用同样的指法在箫或梆笛上吹奏时所得的"上",在民间亦有将它称之为工字调的,但它的调高却为一般工尺谱中的五字调(1=G)。因此,遇到以吹奏指法去命名调名时,我们必须进一步了解乐器筒音的音高,才能推算出实际调高。

§ 15. 在民间还有一种命调方法,采用按孔的数目来命名调名。这种调名的推算方法在不同地区又存在着差异,从吹口一端的音孔算起,来计算按孔的数目:(1)以"六"字作为调的关键音,按三个孔吹量作"六"字的调,称为"三眼调";按两个音孔吹奏作"六"字的调称为"两眼调",余者类推。(2)以"五"字作为调的关键音:按三个孔吹量作"五"字的调,称为"三眼调";按两个孔吹奏作"五"字的调,称为"两眼调",余者类推。由于选用的关键音不同,又由于管乐器的长度与管径的不同,因此,同一称谓的调名,其调点是不相同的。现将上面举例的三眼画与两量调在不同的音乐器上的调画列表如下:

美體報	以"六":	为关键音	以"五"为关键音		
乐器名称	三級训	两眼洞	三联调	两點调	
曲 笛	正宫洞(G洞)	乙字調(A調)	大字调(F调)	正宫獨(G洞)	
療、排首	尺字调(C调)	小工调(D調)	上字调( B侧)	尺字側(C側)	

§ 16. 另有一种采用开孔数目来命名调名,由简音一端开始 计数,以"工"字作为关键音,如:开三孔作为"工"音,称为三个头 调;开二孔作为"工"音,称为"两个头■",余者类推。由于管乐器的 长度、管径的不同,故按指法命■的同调名在不同管乐器上的实际 调高是不相同的,现将上述举例的两种■名在笛、箫、梆笛上的调

## 高关系列表如下,

关键音	以"工"为关键音				
乐器名称 调名	三个头啊	两个头调			
曲笛	上字画(   B词)	乙字调(A调)			
萧、柳笛	凡字调(『E圖)	工字调(D侧)			

§ 17. 由于调名的命调方法的多样性,我们在采集整理工尺 谱时,必须深入音乐实践,同民间学习,才能获得调名的确切含意 和准确的调点。

#### 练习二、


参照 § 11 列表: 笛上七调的 ■名, 用按孔数目的方法来命调。 写出(1)以"六"字:(2)"五"字,作为命调关键音的各种按孔二目的 调名(几眼调)。[提示: § 11 列表中的孔位数目是以开孔数目排列 的,本颗指定用按孔数目计数,按孔计数必须由吹口一端开始计 数, 所以音孔数目的排列须作■ 制, 即: 按一孔为 ▮ 11 列表中的第 六孔闭上,它的实际出音孔是列表中的开第五孔:按二孔即列表中 将第五、六孔(以簡音一端计量)闭上,它的实际出音孔是列表中的 开第四孔, 余者类椎。七三中"六个头圈"之后的第七三是六个孔位 全开, 但必须同时使用岔口指法, 即在开六孔的同时按闭二、三孔 (以"吹口"一端计数),也就是膨照 § 11 列表中以开孔计算的、开 六孔同时按闭第四、五孔。这个调的调名称做"空眼岔口调")。

## 练习三:

参照 § 11 列表, 笛上七调的调名, 用开孔数目, 以"工"字作为 命调的关键音,写出各种开孔数目的调名(几个头调),六个头调之 后是六孔全闭(简音)作"工",民间称为"闭工调"。

# 三、工尺谱的记谱格式

例一



乐谱的第五板与第六板之间的空隙是乐逗的划分,读谱时要有小小的气口,除此之外谱字间的空隙都属乐句划分,在读谱时要有乐句的起。感。若在换行时产生的乐句划分,当在下一行的顶格留出空格,以表示句逗的划分。如琵琶曲《思春》的结尾(见例二)〔注:例一、例二《思春》片段原调为尺字调,现乐谱移在正调(小工调)记写,故谱中"一"字须降低一律(半音)〕。

例二

一上尺凡尺上一四合

8 19. 声乐曲工尺谱的抄写格式,有多种式样:

1)以工尺谱为主,歌词为副,歌词记写在工尺㎡的左侧[见例三(选自《北西扁弦索谱》中《联呤》折,谱中"工"代表"工"的低八度)]。



- 2) 以歌词为主, 将工尺谱写在词的右侧, 其谱字书写格式有三种。
- (1)工尺字音直行竖写(例四选自《纳书》曲 m 》中《琵琶记》的 《赏荷》析)。

強 对 南 葉 奏 虞 強

(2) 直行横写(例五选自《過云圖曲》)中《绣襦记》的《教歌》)。

例五

並无一长可取又无门路可投之 中也以自由了如何的的

(3) 直行斜写称为蓑衣谱式(例六选自《天韵社曲谱》中的(骂崔)折)。

例六

于抗着蛇皮鼓袋中左村

3)将工尺谱分别记写在《词下, 歌词与工尺谱成为直行, 故称 "一支香式工尺》";或称"一支香工尺》"(例七选自《紫钗记》中的 《折》))。

例七

怕六上奏工上工四上关六由上一四上又

## 四、拍子符号:板、眼与板式

- § 20. 工尺谱字只能表示乐音的相对高低,在音乐进行中谱字所占的拍子时值,由板、眼加以制约。音乐运动的时值以"拍"作为衡量单位,--板与一量都表示为一拍的时值量,板、眼成为音乐进行中度量"拍"的标记。由下局效量的板量组合,形成不同的板式(节拍的形式)。
- § 21. 工尺谱的板式有: 散波、流水板、一板一眼(一眼板)、一板三眼(三眼板)和加增板的一板三眼等板式。
- § 22. 散板。散板是一种较为自由的板式,它只有在乐句结束处,用底板表示乐句间的划分, 底板符号用"一"写在乐句结束的右下方(见例六)。乐谱中的散板谱字,并非可以自由到任意处理,只是这些谱字的拍值不适宜用均匀呆板的板位去加以限制。例六在演唱实践中有大致的节奏轮廓,这是靠师承来给谱字做节奏处厘,杨荫浏先生是天韵社吴■卿的嫡传弟子,他将例六译成简谱(该曲原调是乙字调,现工尺谱事在小工■上记写,所以移回原调译谱时,以小工调的"六"字作为"1")如下:

§ 23. 流水板。流水板是一种有板无眼的板式。"板"原来是中国的打击乐器,用击板来统一多种乐器合奏;或与人声合乐时的节拍,工尺谱中的"板"就是表示乐曲进行中相对的单位拍值,用"板"位来明确谱字的组合。

板的符号用点" ▼"(或用叉"×")来表示,板号记写在谱字的右旁。随同唱、奏打下的板称为"实板"(例八选自《华氏谱》卷中《范阳洲》)。

例八

六六工人工六 工尺上 尺工尺上 四四 上

唱、奏过程中,(在音的延长时)打下的板,称为"腰板"(亦称"虚板"、"歇板"),符号为" L"或"一",腰板的符号记写在谱字的右下方。[见例九,选自《华氏》》卷中《似弹非》)(片段)。]

例九

上· 上 L Ł P 上、 1. 大、 上 D.

的,只有在师承传习中得以明确,或由富有经验的唱、奏家根据音 乐的感情需要来做选择。

■24. 流水板译成现代谱式时,为一拍子形态,从现代乐理(欧洲乐雕)的角度来解释—拍子,拍子间不存在强弱关系,但在音乐实践中,很难寻找到不分强弱真正的一指子旋律,只有在极个别锣鼓经中,可以感受到一拍子节奏的存弃,如'急急风"。古人为记训方便,常将混合节拍和一板一限等板式,用流水板来记写,所有传统琵琶谱\*\*是用流水板记写的,还有次打曲牌原来是一量一量的乐谱,将眼改作板,就成了流水板式了。所以流水板式的乐谱中包含着很复杂的情况,因此、在译成现代谱式时,通常不将一板译成一小节(量),而是将二版译成一小节形同一板一眼(叠)的译谱。

将下列琵琶 请《普庵咒》(尺调) 译为简谱 [选自《华氏谱·卷上》,《华氏谱》中的尺调,相当于一型工尺量的正宫调(G调),参见 § 67 - § 71]。

练习四:

工、一尺上、六、上、工五、普及兄、大、上、五五、大、五六、九、六、五六、九、六、五六、九、六、五六、 尺弹 六、工工工工、大人 人 人 尺·五·工六·六·六、工、五 工六尺、 五· 六 尺·工、上 五·五、尺·五工、五 上人大大工大人人上 四六工工工尺五工尺 五六尺上上六工 四· 化. 五 上、六、尺、尺 立事上人大人大大

将下列琵琶语《玉连环》(片段)、(正调)〔选自《华乐■》〕译为 简谐。

上 四、 上四合上、尺上几法 凡上.四尺尺四凡环 上、六尺合工六 四上上 A. R. A. 合上·合六工 B. R 尺尺工四六. 上、四、 上合六尺四、尺、四、尺、合尺工合四、尺、 10 · R. 四かかーか合見合尽六工がかよ 四上上尺尺四 上与合四 上、 上合合上合上

■ 25. "眼"的来历。音乐的发展由简到繁,当一板的 ■ 值放慢。 板内的谱字增多,给读 ■带来困难,"眼"将板的长度一分为二,使 原来的一板(一拍)变成一 ■ 一眼(二拍)。若如一板一 ■ 的拍值再 放慢。每拍中所含的 ■字再增多,还可以将每拍再一分为二,变成 四拍子即一板三眼。一板三眼还可以再次将"拍"一分为二,变成人 拍子,即加量的一板三眼。一般说"眼"的数目越多,则"板"的长度越长,因为板与板之间包含着眼的拍值。"板"的名称由击板得名,"眼"的名称由鼓签点"板鼓"而得名。

§ 26. 一板一眼(又称一眼板)。"板"和"眼"都表示"拍",由二拍子组成的显眼称为一板一眼(一眼板)。一板一具所用的节拍符号有以下四种:

### 实板 实版○ ■版L或→■限△

实板、■ 页的符号与流水板所用符号相同。实眼用"〇"表示,书写在谱字的右旁,被加"〇"的谱字即在眼(拍)位上,这个眼称为"实■",若上面板位的"字(音)延伸到眼位时,眼位的符号用"△"记写,称做"腰眼"。■■可能是板位字音的延长;也可能是■位的休止,▼ ■ 限又称为"■ 1"和"■ 1"。下例为江南丝竹《行街》片段〈小工■〉。

工五、五、五、 六 己。仅。 工、化上五、乙。 尺、六 五. 大。工。大。 工六工 上五五 凡· 乙· 六· エ・ナ・ 六五之 工力力 尺工,大 化五 工 五 六 五 六 元 住 尺。 乙。 五…(略)

译成简谱为:

将《烂柯山》骂崔中之《上小楼么■》接《下小楼》(上字调)译为 简谱。 练习六:

个本乳餅後来月也口影命も着鉄扫帚扫坏って家门那大人,日の写成成不多成为完成少分などにわれるいから、中央即君似住也板嫌貧電電谁来近、更生的少喜吸多嗔は是一本たいとは、一、「いちなななならちからあってい 大大大小人の 八大 知思和即报思你行去 たかかがかい かかかかいかんかん 重招女婿另嫁个 家门即大人

言行志信一家儿便、日愛、小はし、いちの気気をないというなが、日、明られたいかのの、ちのの気気を 思短行一家儿、背槽抛粪。(注:请字至下方的山为传领或换电符号)上外写》、日、不是外面 半夜三更身上无衣肚内无食断达心高门。本花绝情下狠心忘 おれぞうかれがちもちゃうかんといいとりかかながったい 想ももれたりなられるアカガノのあるかかりからかられたがなかれられるアカガノのありのあるかかのかのかのかのかのかのかのかのかのできましたかのできましたからなったというできましたからなったからなったから 要体明然便索了体女也成不心很全不想 不和順六京。你是一个女吊客母丧门

将下列吹打曲牌[浪淘沙](小工圖)译为简谱。

练习七:

凡尺合台四 尺· 工· 四、四、上 上五·上上·上· 四、大人四合 工、上上、四、 上。工。四。人上。 尺 一四。 工。 四 六. 一尺上 工六工、尺 尺· 工· 化· 六 工· 上尺呎五尺 四、六、化、六工、 エかエナ ひ エ· 六 エ· 立· 合大五、一六四、五、五、 上化大工 尺。住 六、工。 上五五尺 四、五六上六 四・ エエエ・ 一大・五・尺・尺 五六上四 六。工业上 エ上・子上・ 将下列吹打曲牌《沙隔王》中《浣溪沙》的前段、末段(D调)译为工尺谱。

### 练习八:

8 27. 一板三眼(二眼板)。一板三圆所用的节拍符号如下:

板	头眼	中眼	末眼
实板与实眼: ►(×)	•	0	•
睡板与重眼。 (一)	L	^	L

- 一板三眼中的头■、末眼的符号与板的符号形状相同,但在大小粗细上有严格区别;■■的头■、末眼与腰板的符号形状相同。同样在大小粗细上有严格的区别。
- 一板三眼由四个单位拍组成的板式,它的腰 ▼、■■的使用方法与"一板一眼"板式完全相同。译成现代谱式时,小节线后的第一拍为 板:第二拍为头眼;第三拍为中間;第四拍为末眼。

下例是江南丝竹《中花六板》二胡谱的片段(小工阀)。

化五·尺·六·工化·尺· 仅六工五仙口工 六、工上、仕己五尺, 六五尺乙五化工 ○六工五化 (v 工· 下五尺化五、尺 略化上工六乙六 R· R· 大上· 五六 六五位、尺化五、 一六上工伙六 工工化六六工 足尺上尺六五 化上化工工六 上工伙上上五 化 上工。尺尺化 乙尺六工工人 五上五、六六 化工. 化六五 他工办五六工 、尺五仅工尺 乙六上化上化

五、工仅尺上

练习九:

将例十一译为简谱。

将下列锣鼓曲《下西风》中的丝竹谱第二段(正宫嗣)译为简谱。 -

练习十:

四月五合四上,一尺上一四合, (注:请字在下方的上为停顿或换气符号)尺、上, 六五六,五位依住五六,六五六工尺、上, 尺工六工尺上四合,工大尺、工, 尺工尺、工, 尺工尺上, 四合, 四合四, 位六五,工, 尺上尺上, 尺上尺上, 四合, 四合四, 位六五,工, 尺上尺上, 下上, 下上, 上人上人上四、百、六工、尺、上四、上人工人、上四、上四上人工六尺、尺、工、 化五化五六六尺、上尺工六五六、尺、上四、 上上、四合四、上、上四合、六大工尺工六、五六几工、大五化及化五六、六五六工八十、 上上尺工六、五六工尺上四合四上尺六工化工尺工厂、五、工化工尺上四合四上尺 将下列《红梨记》中《卖花》折所用[油葫芦]曲牌译为简谱。

将《万花灯》中[小桃红]译为工尺谱,

练习十二:

D湖 4 5 32 5' 6 i 5 i 76 | i - i 7 65 | 3 5 5' 3. 2 i 2 | 3. 2 3 5 2 12 | 3 1 1 2 1 76 | 1 - - 1 2 3 | 5 <u>i. 212</u> 3' 23 | 4 32 1 761 | 1'7 7'176 1 - ' \$ \$. \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{5}\) \(\frac{1}5\) \(\frac{1}{5}\) \(\frac{1}5\) \(\frac{1}5\) \(\frac{1}5\) \(\frac{1}5\) \(\frac{1}5\) \(\fr 3'23 5332 1 2 1 1 1 1 7'65 | 8 56 7' 7 6 6 53 | 5 5 6 72 7 65 3 56 7 7 6 6 53 7 6 5 - 1 1 1 17 653 | 5 3. 212 3 23 | 4 32 1 761 | i'7 7'i76 5 | 5'i 65 32 5' | 2 3 5 3 2 | i 76i 1'3 23 56 5'45 43 2 2 E 2

注:乐谱上方","为乐曲的句■,译成工尺 ■用 ■ ∟"记写在《字左下方。

§ 28. 加赠板的一板三眼。从形式看由八个单位拍组成的板式,称为加量量的一板三量。第一拍和第五拍都击一板,第五拍的"板"是额外增加的。故称为"量量"(又称为"衬板"),为区别第一拍的"板"与第五拍的"量量",将第一拍位上的板称为"正板",表示与赠板的区别。"赠板"符号用"×"表示;赠腰板符号用"∣×"表示;腰眼符号"□"与腰量符号"□"同形,但在大小粗细上有严格区分,其他符号同一板三眼。加赠量的一量三眼所用的符号列表如下;


	正板	头眼	中眼	末眼	反	头眼	中眼	末眼
实板、实眼:		*	0		×		0	
腰板、腰眼.	L	L	Δ		IX	L		L

加增板的一板三里是一种速度极量的板式,它是由一板三眼放慢了一倍而形成的,所以将加雪板的一量三眼译成现代谱式时,将它示为多节拍更为合理。这种板式在昆曲的南曲中广泛使用;江南丝竹中的《慢六版》也是这种板式;福建南音中的"七撩拍"亦为此种型式。《寻亲记》中《出罪》折所用[锁南枝]曲牌及其《前腔》。

前腔 冤屈事难甘罢使做天样清日月明 照不到覆盆下。如 多用少百万万的 的的形形的 地河中以行为为作品的 一时被拷打無招是虚假正谓纲刀虽快不斩无罪之人以不为吃事的上的隔風以下少好家的比上不好問題

知谁把尸撒下,即官轉审部向他把殺人罪我以及招下。日后的我们有为有情以是我不是也明明你的中华你了一  将《牡丹亭》中《游园》折所用[步步娇]与[醉扶归]曲牌译为 简谱。

练习十三:





### 练习十五:

将例十二[锁南枝]曲牌译为简谱。

- § 29. 工尺谱在译成现代谱式时,一板一■用 € 拍表示;一板三眼用 в 拍表示;加增板的一板三■用 € 或 8 拍表示。现代谱式(线谱与简谱)是外来的谱式,它们是从酸病音乐实践中产生的,小节线表示节拍强弱的循环关系。中国检验板式音乐中的板、眼,并非是一量乐 ■中小节内的强弱拍关系,因此,工尺谱译成现代谱式后,往往会受欧洲音乐理论概念的影响,错决地理解工尺谱板式内的板与眼的强弱关系。
  - § 30. 中国传统音乐的节拍受语言和诗歌格律等方面的影响,传统音乐十分重视乐句的起画,声乐作品以歌词为句读; 器乐作品受调式制约,以乐句的结音为句读,音乐的画弱关系就包容在句读的声腔之中。工尺谱译成现代谱式后,我们必须跳出欧洲音乐理论中节拍强弱关系的巢穴,将小节后的第一拍示为"板"的标志(它不一定是强拍),其后的拍子示为"眼"(它不一定是弱拍),应该以音乐的句读来处理轻(弱)、重(强)关系,这样才能符合中国传统音乐的句读规律,唱、奏出应有的民族声腔风格。
  - § 31. 工尺谱板、眼内所含谱字的时值分配,在绝大多数工尺谱中没有明确划分。如:一板或一■内只有一个■字,它的时值是明确的,这个谱字为一拍。若板、眼内含有多个谱字,则情况就复杂了,举例如下:
    - 一板或一眼内含有两个 字时, 在时值划分上有三种可能。
    - (1)每个谱字平均占有 1/2 拍( 1)。
    - (2)第一个谱字占 1/4 拍、第二个谱字作 3/4 拍( [[ ] ])。
    - (3)第一个谱字占 3/4 拍、第二个谱字占 1/4 拍( 2)。
    - 一板或一量内含有三个谱字时,它们的时值划分的可能性更

## 为多样:

- (1)第一个谱字占 1/2 拍,后两个谱子各占 1/4 拍( 『 [] )。
- (2)亦可能第一、第二两个■字各占 1/4一拍,第三个谱字占 1/2拍( **[**¶¶ )。
  - (3)或者第一、三谱字各占 1/4拍,第二个谱字占 1/2拍([ 『] ])。
  - (4)或为三个谱字各占 1/3 拍( )。

如果板、眼内某一个谱字需要延长,则与其相对应的**谱**字须缩 短时值,以符合一拍时值的总量,其例子不一一列举了。

- 一板或一圖內含有五个以上谱字时,它们的组合形式更为多样化。总之一板或一眼内的诸多谱字,按等分或不等分的原则,将它们组合成一拍的时值总量,与基本乐理中的拍子组合原则相同,古今中外是相通的。

历史上流传下来的工尺谱,绝大多数在板、眼内谱字的时值划分是没有明确规范的,前人在继承传统音乐时,乐谱与实践(唱、奏)并重,乐谱作为"备忘录"有助于乐曲的"广和保存,实践(唱、奏)又给乐谱本身——板、眼内的诸多谱字在时值划分上的不确定性做了补充。

§ 32. 在音乐实践中,有些文人对乐谱记写做了改革,对一板或一量内含有二个以上谱字的时值划分,明确了记谱规范。1814 年荣斋等人编著的《弦索备考》,在记写谱字时,用字间的距离来表示板、眼内谱字的时值划分,乐谱选用三十二格的衬格纸,每四格为一组,表示板、眼之间的相对距离(三十二格可记写四个一板一眼;或二个一板三量的乐谱),每组第一格为量或量的位置,每格表示

1/4板(或眼)的拍值,根据旋律将谱字所占的时值,分别填写在相应的格子内,利用格子表示音乐进行中的时值空间,将板、眼内诸多谱字所占的时值表示得十分明确。

下例是《弦索条考》中《海青》琵琶曲片段的工尺谱及其译谱。

下例是《弦索条考》中《海青》琵琶曲		
例十三	ID x	尺 =
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	w E	工尺上四、
$ \begin{array}{c c} 2 & \frac{22222}{2} & 66 & 1 \\ \hline  & 6 & 1 \end{array} $	上一尺×	上尺图×
2312 12 445 6	工是上	工是上
	LO	1
	尺工上	R ×
	尺上尺	尺本
	汽车	R *
	六五、	尺小

(注:工尺 ●中有 ■ 指法, 译谱时将 ■法中所含的音符一并译出, ■ ■ 指法参见 (弦索备考)中的指法说明。)

民国初出版的《琴镜》,在琴谱的减字谱旁注有工尺谱,其工尺谱板、眼内谱字的时值划分,大致亦与《弦索备考》相似。20世纪四五十年代李廷松整理手抄的琵琶工尺谱,也是采用字间的距离来表示板内谱字的时值划分。上述工尺谱中的节奏记法,为数极少,只有在一小部分知识分子■内使用,没有得到推广。民间遗存下来的工尺谱,绝大多数对板、眼内的谱字没有明确时值划分的标记,因此,在使用工尺谱时,必须由师承传习;或根据音响资料作为乐谱的补充。

■33. 使用简谱的节奏线移植到工尺谱旁,表示板、眼内谱字的时值组合。20世纪的二三十年代,刘天华先生创作的二胡曲、■ 匿曲在《音乐杂志》上发表时,其工尺谱旁加用节奏线。1929年出版的《国乐新谱》、1939年出版的《中国音乐谱》都是同时刊出简谱和工尺■两种谱式,这两本乐谱中的工尺谱改成■排版并加用节奏线,便于同简谱作对照。

# 五、工尺谱与乐律学相关的论述

- (一)"合"为"宫"、"上"为"宫"以及凡与下凡、凡与大凡在乐律 学上的衍变
- § 34. 古工尺谱(宋人俗字谱)以"合"为调首(宫),属于新音阶形态(合四一上尺工凡六),半音关系在一上、凡六之间,那时的"凡"确实是高半音的凡(后来称为大凡),即变宫音。
- 35. 音乐史上的复古派极力反对新音阶,他们认为新音阶不合乎律学,他们只承认由宫音作为律的始发点,并连续向上 6次五度生律,这样产生的七声,才是音阶产生的规则(宫→■→图→图→第一交宫→变量),这种音阶形态现在称为旧(古)音阶,它的半套关系在变量与重、变官与宫。新、旧音阶的区别就在四级音的高低差别。

 律
 位: C D E F F G A B c

 工尺譜字: 合 四 一 上 尺 工 凡 六

 沿音 阶: 宮 商 角 変微 微 羽 変言 宮

 (列表中的"無歌"与"上"不在同一律位上)。

复占派主张将工尺置的"上"字配宫声,这样就可以成为旧音阶的形态:

合 □ 一 上 尺 工 凡 六 ■ 羽 奄宮 宮 商 ■ 奄徽 御 历史上的复古派凭着他们手中的权势推行其主张,将调首(宫音)由"合"字迁移到了"上"字。

§ 36. 调首迁移到"上"字后, 凡字仍为高半音的"凡"(大凡), 民间音乐因调首迁移到"上"字后, 它的四级音产生了矛盾。民间艺 人并不因为调首的迁移而改变他们的唱、奏习惯, 他们将"上"字上 方的"凡"(大凡)字, 自然的具似了半音, 成为低半音的凡(下凡), 使它又转变成新音阶形态。

工尺谱 合 四 一 上 尺 工(凡) 凡 六 旧音阶 徽 羽 变宫 宫 商 角 变徽 圖 新音阶 圖 羽 变宫 宫 商 角谱角

旧音阶的凡字(高半音的凡)是作为音阶的常规音级,它的低半音属变化音级称为"下凡"。新音阶的凡字(低半音的凡)亦作为音阶的常规音级,它的高半音属变化音级称为"大凡"。当民间艺人将凡字作为低半音的凡字,已成为事实后,复古派不得不将原来高半音的凡字称做"大凡",而不加形容词的"凡"就代表了新音阶的四级常规音级(清角)了,下凡的称谓就没有存在的意义了。因此,凡字在近代工尺谱中代表新音阶的常规音级,而大凡反而成为新音阶的变化音级了。然而在近代工尺谱记录的乐谱中亦有使用旧音阶的乐曲,如琵琶谱中尺字调的曲调,大多属旧音阶形态(《月儿高》、《塞上曲》等),在演奏这类乐曲时,乐谱中的"凡"应该用高半音的凡字。因此,在学习工尺谱时必须与实践相结合。

# (二)调名、调高与乐律学的关系

§ 37. 工尺七调的产生顺序,一般以曲笛的小工调作为正调, 并以工字为命调的关键音,由变宫(乙)为角(工)向属方向六次转调,获得工尺七零。每次转调后的"工"音必须以小工调的相应谱字 作为新调的调名,并以此字所在律位的音高为准,向下推算大三 度,获得新调的主音(上)。这种由阳笛形成的工尺七调,它的第七个调的变官(乙)为角(工)可以回归本调(正调即小工调)。参见下表:

调产生概序	以工事	调为』	E調,以	前调之	"乙"为	后调的	"I"。	调名	训育
1(正満)	a	b	#e <sup>1</sup>	ď	el	\$gi	gi	-	_
1(任何)	合	四	_	Ŀ	尺	I.	凡	工字调	D調
2	Ŀ	尺	I	凡	六	Ł	Z	乙字间	A詢
3	P,	合	四	_	上	尺	Ι.	凡字调	FE F
4	-	Ł	尺	I	凡	六	ñ	上字调	Bill
5	I,	R,	合	[25]	-	Ŀ	尺	六字调	Fin
6	四	_	上	尺	I	凡	六	尺字调	C测
7	尺	I	凡	六	五	Z	仩	四字调	G調
回归正调	合	四	_	上	尺	I.	凡	工字调	D调

■38. 按照五度转调关系,第七次转调不能回归始发调(正调),由于工尺七调中第二个调与第三个同(乙字调与凡字调)是减五度调关系,才使七次转调后回归始发调(正调)。为什么会出现减五度删关系呢?正调(小工阀)的"凡"字是新音阶的四级音,曲笛筒音为"a",小工调的"凡"字律位在"g",以小工调的"凡"字作为新调的"工"音,则新调的主音(上)的音高,必须依据小工图"凡"字的音高"g"向下推算大三度(№),故凡字调为 医调,乙字调与凡字调构成减五度关系调。工尺七 中出现的 國五度调关系,它的乐律学依据参见 § 46 至 § 49。

(三)曲笛音律的约略估计及其吹奏指法与工尺七调的关系 ■39. 曲笛只有六个孔,加筒音共计七声,七声如何能转七调 呢?由于曲笛音律的特殊性;并在吹奏时使用岔口指法[开四、五、六孔的指法都能使用岔口指法吹奏,能降低所开孔位音高的一律(半音);还能使用开半孔指法,使原开孔的音高降低一律(半音)],因此,曲笛虽只有七声,但使用吹奏指法为翻转七调创造了条件。根据杨荫浏先生对笛律的约略估计:用曲笛的乙字调(A调)指法,六孔全按(闭)作"I",全开六孔作"7"。采用开孔计算(由筒音一端开始计孔),其音孔间的音分值列表示如下:

(注: 表中音分值资料来源。根据杨荫巡先生于 1956 年 3 月在中央音乐学图开设的 讲座《中国乐律乐学问题的讲座摄纲》中之①"舞·简善的的略估计"。影中第一行为曲脑 音孔: 第二行各音孔与圖音之间的音分值, 第三行各音孔间的音分圖。)

§ 40. 曲笛的本圖(正譯)是小工调,开三孔为"上";开六孔是小工圖的"凡"字的高半音(大凡),所以必须使用岔口指法(开六孔同时按四、五孔音位)使音高篷低一律(半音),取得小工调新音阶的凡字音高,曲笛小工圖的"凡"(岔口凡)并非是"上"字上方的纯四度,它的音高在纯四度与增四度之间,一般称敝 3/4音高,为小三度的中立音(若以平均律计算为:300音分÷2=150音分,150音分是大二度的 3/4音分值,故称为 3/4音高)。"岔口凡"的音分值,依据小工调"工一六"小三度音分值平均计算〔(小工圖各音孔间的音分值参见下表)693.7-373=320.7÷2=160.35+373=533.35为岔口凡的音分值)。现将小工圖各音孔的音分值以次排列,以开三孔作"上"为始发点,音分画为"0";并根据杨荫浏先生对笛孔之间的音分值约略估计,以次开四孔的音分值为176.2作为"尺";开五孔为:176.2+196.8=373为"工"的音分值;……以此类推,列出小工圖七声音阶各音级的音分值,并与三种律欄比较,见下表:

售上孔位	:	笛孔的 音分值	平場 書	重新的 無数	五度章	重数 重数	分值	■書的 ■数
开三孔	上	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
并四孔	尺	176.2	200	- 23.8	204	- 27.8	204	- 27.8
开五孔	I	373.0	400	- 27.0	408	- 35.0	386	- 13.0
开六孔岔口	凡	533.35	500	+ 33.35	498	+ 35.35	498	+ 35.35
全闭高吹	六	693.7	700	- 6.3	702	-8.3	702	- 8.3
开一孔高吹	五	893.7	900	- 6.3	906	- 12.3	884	+9.7
开二孔高吹	Z	1040.1	1100	- 59.9	1110	- 69.9	1088	- 47.9
开三孔高吹	仕	1200.0	1200	0.0	1200	0.0	1200	0.0

曲笛小工圖的音高与三种律制比较。七个音中差数圖大的是"乙";其次是"凡",乙、凡两个音高是中国民间音乐圖具特色的音高,乙字偏低;凡字偏高。小工圖以圖音阶形态与固定音高(律位)相配时,乙字律位在『C音;凡字律位在 G音,但这两个固定音高与笛音差 U基大,故一圖在记譜时用箭头向上或向下来表示该音的偏高或 低(↑G)、(↓↓C),此外"尺、工"两音的差 在 20 音分以上("工"在纯律中为'-13'),与三种律制比较看,"尺"音比较接近平均律(比平均律低 23.8 音分),"工"音比较接近纯律(比纯律低 13 音分),"六、五"两音接近平均律都低于平均律6.3 音分。依据杨荫浏先生的笛律约略估计,并采用开三孔作为小工圖的"上"字,它与筒音"合"字(实际音高为a)对照(参见§39中的曲笛孔位表),这个开三孔"上"(d音)高于平均律6.3 音分,现在习惯将小工调译做1=D,在 D 调内的所有音级的音画与三种律 ■比较都存在差异,小工圖的实际调画,严格的说应该是1≈D。其他六个调画亦不能与固定音高完全相等。它们在曲笛上的调高,都属近似值而矣。

- § 41. 在审定音准方面。人的听觉在一定范围内、允许音高的偏差存在,曲笛小工调吹奏出的各级音高,虽不符合律学计算的规范,但这些音高,用调来分辨它们的音级属性时,还是十分清晰可辨,即使是差数最大的"乙、凡"两个音,可以明确地感知,它们是音阶的七、四级音。这两个特殊音高是民族民间音乐的传统审美习惯所选定的,它与音乐风格有着密切联系,在戏曲、曲艺、民歌和民间器乐曲中大量存在。
- § 42. 曲笛小工调的大、小三度音程有纯律化倾向。就是说, 小三度音程较宽;大三度音距较窄。小三度:尺-凡(357.15 音分); 工-六(320.7 音分); 乙-尺(336.1 音分); 只有四-上(306.3 音分)的音程稍大于平均律,其他三对小三度音程明显大于纯律的音分值。从大三度音程看,上-工(373 音分)、凡-五(360.35 音分)、六-乙(346.4 音分)都小于三种律制的音分值,相对接近纯律。可以说曲笛的大、小三度音有纯律化的倾向。
- ■43. 笛曲工尺七圖的生存,依赖于曲笛的吹奏指法。工尺七调的调名由小工圖的某字作为新圖的"工"音来命名的(参见§11附表)。小工圖的上、尺、凡、六的下方三度音都是小三度音程关系,将这四个字作为新调的"工"时,它们下方的三度音都变成大三度音程关系了,这个音程变化依靠曲笛的指法来完成。上字调的工音是小工调的上字,在曲面开三孔音位,它的下方大三度是开第一孔的半孔,使原来小工调开一孔的四字(b)降低一律成为"下四"(b)(变化音称谓参见§54),以合乎上字调的"上"字(b);尺字圖的工字是小工调的尺字,是曲笛开四孔音位,它的下方大三度是开二孔的半孔,使原小工圖开二孔的乙(\$c)降低约50音分(弱),使乙字降为"下乙"(c)以合乎尺字调的"上"字;凡字调的工字是小工调的凡字,是曲笛的岔口凡指法(开六孔同时按四、五孔),它的下48

方大三度是开四孔,同时按二、三孔的岔口指法,使原来小工调的 尺字降为"塌尺"(尺字的低半音),以合乎凡字调的"上"字(bE):六 字调的工音,原为小工调的六字,曲笛全按(简音)高吹,它的下方 大三度是开五孔同时按三、四孔的岔口指决,使小工调的工字降为 "下工",以合乎六字调的上字(f)。余下的小工调的三对大三度音 程关系: 上←工、凡←五、六←乙、浓一对三度音的上方字音: 工、 五、乙三个字、只有五、乙二个字可以作为新调的调名,因为"工"字 已经是本调的命调关键音,五字调(四字测、正宫调)的上←工,即 原小工调的凡←五、小工源的凡字属特殊音稿,凡←五虽不足大三 度的音分值, 但它的差数小于 1/2 律, 如果与纯律相比只低 25.65 音分,约1/4律,作为大三度音程在听觉上还能 受,所以在五 字调的上←工与小工调的凡←五吹奏指法相同: 乙字调的工音原 为小丁》的7.字、属于特殊音高(3/4音高)。它与属音构成的音程 是 346.4 音分, 与平均律大三度相比低 53.6 音分, 因此, 乙字调的 工音会感到偏低,由于简音的音高无法,低,只能在开二孔的同时 加进开三孔的半孔, 使原小工调的乙字升高 1/4 律(半音的半音) 成为7.字调的丁音( C)。综上所述, 曲笛影翻转七周, 依赖于笛上 吹奏指法和听觉方面对音准的相对宽容。

- § 44. 应该肯定民间工尺七调的存在。工尺七属来自庸、笛类管乐器,六孔加筒音可以有七音,通过指法调整音的属低,翻转七调,七调之后还能回归本调,这是民间管乐器在实践中的创造,我们不需单凭律学计算的角度去否定民间实践的存在。
- 45. 工尺谱在弦乐器上的音律问题。弦乐器是依据箫、笛来定音的,当弦乐器定音后,在音律方面不再受窬、笛音孔的音律束 ,弦乐器按自身的需要来选择律制,如;在有品位的拨弹乐器(琵琶、阮、秦琴等)的音位排列必然是属于平均律制(参见杨荫浏腆写

的《三律考》);在三弦、胡琴类没有品位的弦乐器上,可以根据不同 乐种的风格选择不同的律制,客观上民族器乐曲中存在着多种律 制交叉、复合的并存局面。

(四)工尺七调中存在减五度调关系的乐律学依据

§ 46. 工尺谱中存在减五度圖关系。由乙字调(A调)转凡字调(♭E调)构成圖五度圖关系(参见§ 37列表),这是由于工尺谱的正调(小工圖)的凡字音高为"g"音(参见 ■ 37列表),凡字调的"工"音(g)向下推算大三度(♭e)即为凡字调的"上",故凡字调为♭E调,它与乙字调构成减五度调关系,从五度律的生存理论来说是不配成立的,因为五度律是隔八相生,而乙字调与凡字调只相隔七律,少了一律。那么凡字调的存在是否配在乐律学中寻找到它的合理依据呢?

§ 47. 乙字调与凡字调的 美系,可以从"借字"(民间转调称 调)中找到合理的答案。"借字"是东北民间乐器"唢呐"的一种转调 方法,"借字"的"字"是指工尺 的 "字(字即音),借字即借音。民间曲 则以五声音阶或以五声音阶为主的 "律,利用工尺七个字(即音),用借字(音)来达到转调的一种方法,曲谱记写囿于正调(始发调)的唱名(借字后不论转到哪一个调,都记写在正调唱名的工尺谱上),所以借字的记谱法,实际是用正调唱名的固定调记谱法。

■48. 借字系统分为两类: (1)隔凡。将五声音阶中的"工"用 "凡"来取代,造成向下属方向转调(清角为宫,参见§49列表)。 (2)"压上"又称"搭一"。将五声音阶中的"上"用"一"来取代,造成 向属方向转调(变宫为角,参见§49列表)。

§ 49. 借字的形式有:单借、双借、三借。

(1)单借。即上述"隔凡"和"压上"两种转调关系,它们各自只变化了曲调中的"一个字"造成的转调,称为"单借",参见下表:

- (2)双借。在五声音阶曲调中变化"二个字"造成的转调关系, 借用两个字即二次隔凡或二次压上,参见下表。
- (3)三借。在五声音阶曲调中变化"三个字",即借用三个字造成的转调关系,借用三个字即三次■凡或三次压上,参见以下列表;

工尺	上	20	尺	下工	I	R	大凡	六	五五	E	FZ	Z	現代
間定 音高	c	\$c	D	ÞE	E	F	\$F	G	I <sub>A</sub>	A	ŀ <sub>B</sub>	В	
三側		(3)			I (5)		大 凡 (6)			五 (1)		<u>د</u> (2)	ΛĦ
权僧			尺 (1)		I (2)		大 凡 (3)			五(5)		Z (6)	D∰
压上			尺 (5)		I (6)			大 (1)		五(2)		Z (3)	Gill
始发调	上 (1)		尺 (2)		I (3)			六 (5)		五 (6)			CIN
開凡	上 (5)		R (6)			/L (1)		六 (2)		3 (3)			FIN
双借	上 (2)		尺 (3)			A. (5)		大 (6)			下 之 (1)		la Belling
三情	上 (6)			下 エ (I)		凡 (2)		<b>六</b> (3)			下 乙 (5)		PE#

(注: 表中各調以五声音阶排列,工尺體字后括号内的阿拉伯數字表示简谱(首調唱名)。下乙为乙的低半音、下工为工的低半音、大凡为凡的高半音、勾为上的高半音。在谱 前冠以"下"、"大"等字样是借用宋俗字谱的变化音》谓("下"字参见 § 54、凡与大凡量 见 § 36)。

上表所列借字分为两个系统: 始发 同(即正 同)的上方为压上系统;下方是隔凡系统。压上是将一 量音 ■低一律来取代一级; ■

凡是将音阶的三级音升高一律来取代三级音。"压上"是向属方向转调,"隔凡"是向下属方向转调。双借在压上系统中,是原曲调经过二次压上的转调关系,请注意第一次压上后已转入属调,但工尺谱字仍写在正调(始发调)上,因此,第二次压上必须将属调的一级音,即上表"压上"栏内的"六(1)"降低一律成为"大凡"来取代"六",从而完成压上系统中的双借转调关系。双借在 凡系统中,是正调(始发 ) 经过二次隔凡的转调关系,与在压上系统中的双借一样,第二次隔凡时,必须将上表"隔凡"栏内的"五(3)",升高一律成为"下乙"来取代"五",才能完成隔凡系统中的双借转调关系。三借是在双借基础上再来借用一个字(音):在压上系统中的三借,将双借栏内的"尺(1)"降低一律成为"勾"来取代"尺",从而完成压上系统中的三借转调关系。

通过东北民间唢呐借字的转调方法,所得的七调与曲笛上的工尺七司的调高关系完全相同(其中含有 A 调与 b E 调)。借字的调高产生顺序,由正调(始发调)向两个方向,经三次五度转调所得的七个调高,它虽是乐学中的转调关系,并在律学上也完全符合五度律的生存原理。

曲笛用小工调(D调)作为正则(始发■),而上表所列借字的"始发调"却为 C调,二者相差大二度(二律)音程,它们很可能与音乐史上所说的,俗乐比重乐高二律的说法相合。由此看来"借字"有着更为古老的渊源。

# (五)调名、调高与乐器的关系

§ 50. 两种音高的曲笛。曲笛是昆曲的主要伴奏乐器,为适应 唱曲者嗓音条件,曲家的司笛(吹笛者)都备有两支音高相差一律 (半音)的曲笛,称谓雌、雄笛,即筒音为bb(雌笛)和a(雄笛),以便根据演唱者的嗓音来选用。用同一种吹奏指法在二支相差一律的曲笛上吹奏,它们的调名是相同的,但调高相差一律(半音),小工调在北京(筒音为a)的"上"为"d"(即 D 调);在雌苗(筒音为b)的"上"为be就成为bE调了。刘天华先生在《音乐杂志》上发表的琵琶曲《改进操》,同时用工尺谱与五线谱 和谐式刊出,工尺谱标记"正调"(即小工调),五线谱的调号为三个 号(bE调)。刘天华先生将小工 译成现代谱式为bE调,他是根据雌笛(筒音bB)为准的。近数十年来,为使民族乐器的标准音高与国际接轨,都采用雄笛的 音"a"为准了。本书在 11、§ 37 中所列的 名与调画的关系,亦都采用曲画的筒音为"a"作标准的。若以 bb 为标准,则所有调名的调高都要升高一律(半音)。

§ 51. 弦式与调名、调高的关系。弦式是指弦乐器空弦定音的形式(弦间的音程关系)。如二胡的二条空弦有:上 - 六弦式、合 - 尺弦式、四 - 工弦式、尺 - 五弦式。工尺谱■首■唱名体系,谱字的实际音高只有在明确调名后,才能确定字音的实际音高,单纯的弦式并不包含调高的涵意。

乐队合奏时,各种弦乐器都有相应的固定音高关系,二胡的里外弦为纯五度音程,以齿 简音"a"作为二胡外弦的定音标准,里弦则为"d",二胡的坚外弦音 高确定为 d-a后,二胡的各种弦式才具有固定的调高含义:上-六弦式为小工 (D为上);合-尺弦式为正宫调(G为上);四-工弦式为六字调(F为上);尺-五弦式为尺字调(C为上)。从理论上说,二胡确定 d-a音高后,应该具有十二个宫调的弦式,但在传统器乐的实践中,只采用四种宫调(均),放其他弦式不在这里予以讨论。

在民间乐种(苏南"十番鼓"、"十番锣鼓"、"江南丝竹"等)演奏

同一首乐《时,常使用两把二胡,它们采用不同的弦式来调配音色和润腔。将一把二胡的里外弦定作 d-a(小工调的上-六弦式;正宫调的合-尺弦式)称为"主音二胡",另一把二胡采用较《的琴弦(外弦用中弦,里弦用老弦),将里外弦定成《-e'(小工》的合-尺弦式)或g-d'(正宫调的上-六弦式),称为托音二胡。"主音二胡"与"托音二胡"的弦式虽然不同,但它们都属于同一调高,若如定弦的音高相同,而弦式不同,它们就不能成为同一个调高了。

二明典別	間定實高	強式	词 名
主音二朝	$\mathbf{d}^{t}=\mathbf{a}^{t}$	上一六	小工阀
托音二朝	a-el	合一尺	小工阀

二朝美別	間定音高	雅 式	拥名
主音二朝	$d^i = \alpha^i$	合一尺	正宫询
托音二朝	g – d <sup>1</sup>	上一六	正宫间

另以琵琶为例,琵琶四条弦的名称由里向外外为:缠弦、老弦、中弦、子弦,四条弦的音程关系为:子弦与重弦是八世音程;子弦与中弦是纯四度音程;子弦与老弦是纯五度音程,在乐队合奏时,以曲钩声音"a"作为子弦的音高,置置四条弦的固定音声为:ADEa,相据定弦音高, 琵琶上四个宫调的弦式如下:合上尺合弦式为小工调(D为上);尺合四尺为正宫调(G为上);四尺工四弦式为尺字调(C为上);上凡合上弦式为乙字调(A为上)。在古老的"南音"乐种中,南音琵琶以箫的筒音(d)作为子弦的音高,因此,它比一般琵琶的弦音画四度,观将画种量。定弦的音画关系,列表如下:

■■弦式	一般琵琶定音 A D E ■ 的四个调名
合上尺合	小工順(D 为上)
尺合四尺	正宫调(G为上)
四尺工四	尺字调(C 为上)
上凡合上	乙字调(A 为上)

#### 南音琵琶定音 d g a d¹ 的四个调名

五空 (G 为上)

五空四十 (C为上)

四空 (F为上)

倍思(士)管(D为上)

(注: 琵琶空子弦为"合", 空弦应该是"合"的低八度; 中弦及老弦也是低于子弦的 "合", 它们都应该在量字的末笔向下作"量"表示低音区的音位, 但在传统的琵琶谱中, 相把 的中、制、量的音位谱字都不采用低人度记写法, 只标记"相把"及弦序, 来表示它们已成 为降低八度的实际音高。 南音 图名 "管门", 它是根据第的吹奏指法来命名的。)

§ 52. 为声乐伴奏的弦乐器定音情况。伴唱时乐器的定调是根据演员的嗓音来决定的。如为京剧伴奏的京胡有:西皮、二簧、反二簧等弦式,弦式的音高是不确定的,只有根据演唱者的嗓音定了弦的音高后,再用曲高来对照弦音的高度,才能确定它是什么调。苏州弹词琵琶只用一种弦式(合上尺合),琵琶的音高也是根据演员的嗓音来决定的,同一种弦式在高高上常会产生四五度画之间的差异。

§ 53. 弦乐器在独奏时的定弦音高更为自由,演奏者根据乐器发音的音响效果和对音响的审美情趣来选择空弦的音高,故同一弦式往往在实际调高上会有很大的差别。因此,我们在搜集整理弦乐器曲谱时,必须注意弦式与固定音幅的关系,才能正确地记录调高(调名)。

(六)工尺量变化音的称谓以及它在律学方面的历史

§ 54. 近代工尺谱属首调唱名体系,在谱字中虽不采用变化音符号,但工尺谱有移调记谱的习惯,将原不具正调的乐谱记写在正调上,对移 记写的乐谱做 性分析时,我们仍沿用宋俗字训(工尺谱的前身)中变化音的称谓。

合、六两字没有变化音的称谓;四(五)、一(乙)、工三字有低半

音的变化音称谓,即在这三个唱字前冠以"下"字1在上、尺之间添加一个"勾"字,表示"上"的高半音;凡字有"下凡"、"大凡"两种变化音称则,当"凡"字作为新音阶的四级音时,它的高半音称为"大凡";在旧(古)音阶形态中凡字作为七级音,这个凡字已经是高一律(半音)的"凡",所以将它的低半音,作为变化音来对待,就称为"下凡"了。因此,将工尺七字连同它的变化音顺序排列为:合、下四、四、下一、一、上、勾、尺、下工、工、凡、大凡、(或下凡、凡)六、下五、五、下乙、乙。"勾"字在上、尺两音之间,它表示"上"的高半音,不能用"下尺"来称谓它,因为俗字谱的变化称谓与中国古代的律学有着直接调源关系。

■黄湘鹏先生研究,工尺谱变化音体系来自曾侯乙屬钟的音律,称为钟律。钟律是五度生律与三度生律结合的严协。钟律由宫音顺向三次五度相生所得到;宫→岑(徽)→商→羽为基律,由基律向上所生的三度律(大三度)称为"融";向下所生的三度律(大三度)称为"普"。下四、下三下一、下凡就是钟律的"普","勾"是钟律的"羽酿",羽音上方三度当然是宫的两半音,用"勾"来表示,即"上"字的高半音(高上),故不圖称为"下尺"。

一次低列	學。四		宫角 <u>e</u> 工	<u> 客顧 b</u> 乙	用 凡	羽顧を 勾
	884		386	1088	590	92
圖列 :	FOL E	宫c	¥ g	商d	羽ョ	
	下凡	上	六	尺	五	
4	198	<u>+</u> 0	702	204	8.94	
一次高律	宮僧	ā	半骨に	商曾后	羽普·F	
	下四		下工	下乙	下凡	
	814		316	1018	520	

(注: 表中應列是五圖圖关系,一次圖列和一次高律是基列級向的三置生律(大三厘)关系,屬纯圖音程。表中的"■"为"羽","掌"为"黴"。)

从俗字》(工尺谱的前身)的变化音的称谓,可以证明,工尺部有着古老的渊源,它是中国传统音乐文化的产物。

■55. 在民间上 - 尺之间的半音亦称做 "塌尺"。"塌尺"表示尺字的低半音,这个名称的来历,是以小工圖的笛孔作为固定音名,在吹奏凡字调时,必须将小工调的尺字用岔口指法吹奏,使小工调的尺字(e)降低一律(半音),才能符合"凡字调"的"上"(♭e)字的音高;在吹奏"上字调"时,同样需将小工画的尺字降低半音,使之符合"上字调"新音阶的"清角"(♭e)的音画。"塌尺"两字是形容"尺"字倒塌下来了,故"塌尺"即为"尺"字的低半音字,"塌尺"之称谓由此而来。

### (七)移调记谱

§ 56. 移调记谱必须调■"正调"谱字的音高。移调记谱在器乐谱中较为常见,一般学习器乐都从正调(小工■)开始,学会正调指法后,如要演奏其他各调,必须重新掌握其他各调的多种音位指法,为便于初学者的简捷,将其他圖的■字移到正调的■字上记写,使已经学会正调指法的人,能够演奏其他调的曲调,但必须相应调整"正调"的某些音级(谱字)的音高,若如不■必要的■整,则会造成调性■乱和扭曲■律。近代工尺■没有变化音符号,移调记写的乐谱,只能依靠师承口传来补充乐谱缺少变化音符号的一个路。现将正调外的其他六种调,移在正调上记写时,各调须调整的字音列表如下:

工尺谱字调名	A	♭ <sub>B</sub>	В	С	#C	D	ÞE	E	F	#F	G	₽G	A	₽B	В
乙字调	合		四		-	Ŀ		尺		I		大凡	大		ñ
小工调	合		四		-	Ŀ		R		I	凡		六		ħ
五(四)字質	슘		29	F		Ŀ		R		I	A.		六		h
尺字间	合		[FS]	下-		Ŀ		R	FI		凡		六		E
六字调	合	下四		下		Ŀ		R	下工		凡		六	下五	
上字简	合	下四		<b>F</b>		Ŀ	場尺		下工		д		六	下五	
凡字剛		下四		<b>F</b> -		£	場尺		FI	П	凡	大凡		下五	

- (注:① 麦中变化音 的称谓借用宋俗字谱的默谓。
- ②上表以小工團作为正调,简音"合"相当于固定音篇"a",将小工團圖字以新音阶形态与固定音高(替代传统十二律名)相配,由于圖書与传统三大律制(五度律、纯律、十二平均律)在律圖方面都存在差异,因此,工尺圖字与十二律相配时,只能表示置字在圖的音阶序列中、在十二律位上的"就近人座",因为其音屬与固定音属有出人,尤其是"乙"、"凡"两音更为黑出。
- ③表中: 粗体字表示该调官 F所在的 M位; 小字表示该调的四、七级音所在 的单位。
  - ④尺字前冠以"蝎"字、是来自昆甸艺人的称谓、参见 § 55。
- ⑤工尺層的前身宋俗字譜內没有"六"字的变化音庫環,被表中的凡字碼(場尺 为客)的新音阶四餐音,用"大凡"作等代。)
- 57. 识别移调记谱的调性。移调记写的乐谱,在没有音响资料或艺人口头说明原调是属什么调时,我国只能依靠经验来判断乐曲的■性及其宫音所在的谱字位置。然后才能找出■几个谱字须做音高的调整。现借用李来璋先生写的"■■■读"可供判断移调乐谱的调性("歌诀"依据"上"字为"宫"的固定基调编写,"为

主"、"作主"等,均指新调的宫音而言;若无"××"都是指新音阶的四、七级音。"歌诀"限于对五声音阶或五声音阶为主的移屬乐谱的识别).其"歌诀"如下:

谱字高下有归属,译谐翻调莫疏忽。

有乙无上乙为工,有凡无工凡作主。(上旬对照 § %约是中的乙字票;下旬对展五字调。)

有六无五下乙调,有五无六尺为主。(上句对影》《兴明礼中态尺字画:下句对原凡字调。)

乙凡同存别马虎, 关键在于看六五。

工乙凡存无尺五、工为下工当作主。(对源 \$ 56 则表本的六字翼。)

五工乙凡上全有、若无尺六是下证。(於標 § 50 54表中的1字篇。)

熟用此诀 宫围,参照对应自清楚。

(住:李来圖先生的"歌快"刊出能(中国音乐)(1983年第3期)(读工尺层及其特点)中。原文圖四、五句:"上凡乙存无尺六,五字当头顺次敷。六上凡乙工全有,若无尺五工作主。"以五字作为调置和工字作为主音,这两种图片图域了工尺七层的范围,故而本书做了影节。)

#### ■58. 对移调乐谱的译 ●问 ■

- (1) 可以按照乐谱直译, 但译谱必须标记变化音符号, 如本书 ■ 18 中的例一、二, 《思春》原曲应该是尺字调, 乐谱移在小工调上 记写, 故小工调的"一"实际为"下一", 直译时应记备 D 调的" ▶7", 至于乐曲的■性, 只能■■读者去分析了。
- (2)移回原调译谱。本书 18中的例一、二、《思春》原曲应该是尺字调,今乐谱移在小工 上记写,因此,正调(小工调)的"一"字应该移回原 (尺字调)译做"1";"上"译做"2";"尺"译做"3";以此类推。乐谱的 性就 回到尺字调上了。
- § 59. 乐谱本身带有短暂的局 事转调时,如果将这短暂的转调,用移回原调来记证,反而会影响读 等,故不必将它 16 回原 制,但

须将局部转调部分的变化音标记清楚。至于局部转调的调性问题, 就留给读者去分析判断。

(八)翻译工尺谱时不同音阶形态的调号记写问题

■60. 中国音乐的音阶形态有三种:旧音阶(古音阶、雅乐音阶)、新音阶(清乐音阶)、清商音阶(燕乐音阶、俗乐音阶)。三种音阶的五个正声是相同的。惟两个■音的位置存在区别,它们表现在与五个正声的半音关系上。旧音阶的半音关系在变徵与徵、变宫与宫之间;新音阶的半音关系在角与清角、变宫与宫之间;清商音阶的半音关系在角与清角、羽与闰之间。

固定音高	C	♯ <sub>C</sub>	D	\$D	E	F	#F	G	# <sub>G</sub>	A	b <sub>B</sub>	В	c
旧音阶	Ŀ		尺		I		凡	六		E		Z	化
新音阶	Ŀ		尺		I	凡		六		ħ		Z	仕
清商音阶	Ŀ		尺		I	凡		六		ħ	Z		仕

■ 61. 如何识别三种音阶形态。近代通行的工尺谱的"凡"在新音阶中代表清角(4);在旧音阶中代表变微(<sup>\$4</sup>)。"乙"在新、旧音阶中代表变宫(7);在清商音阶中代表闰(<sup>\$7</sup>)。因此,首先要识别音阶的形态,确定宫(上)音的律位,然后才能翻译成现代谱式(五线谱、简谱)的调号。如何识别工尺谱的音阶形态? 虽然在绝大多数的民间音乐中的音阶形态属于新音阶,但也不是绝对的,我们必须根据音乐实践中的唱、奏来识别。在中国■北地区的地方戏曲及民间音乐中、华南地区潮州的地方戏曲及民间音乐中大量存在着旧音阶与■商音阶两种不同的音阶形态;传统琵琶乐曲中的尺

字调(四尺工四弦式)往往是用旧音阶,"凡"字代表变徽(<sup>\$4</sup>),琵琶曲《月儿高》、《塞上曲》等都是属于旧音阶的乐曲。所以在民间音乐中的音阶形态十分复杂,我们只能依靠民间音乐的实践(唱、奏)来加以识别,除此之外别无他法可以替代。

§ 62. 当我们识别了乐谱所属的音阶形态后,如何记写调号吧? 五线谱、简谱都是外来谱式,它们是欧洲音乐实践的产物,这种基本音乐理论不严完全适合于中国传统音乐的记谱,三种音阶形态中只有新音阶可以适用。旧音阶的变微音,从"基本乐理"的角度来观察,它已经转向属 (C→G);而清 音阶中出现的"闰",又成为转向下属调(F←C)。旧音阶的"变徽",清商音阶的"闰",它们都是音阶的常规音级。 § 60 列表中三种音阶形态的宫调都应该记写成 C 调。旧音阶的变 微,清商音阶的闰,都只能用临时升、降号记在音符左上角,不能将临时升、降符号移到谱号位 上作为调号记写,否则会配滑了宫音所在的律位(固定音高)。作为临时升、降号在乐谱中表示为变 微或闰音时,我们必须做到心中有数,它们是常规音级,绝对不能示作变化音级,否则同样会混淆宫音所在的律位。当乐曲产生转调或 同记谱时,这个临时升、降符号才成为原调的变化音吸,当作别论。

(九)工尺谱中异名同调的来由[四(五)字调与正宫调、工字调与小工阀]

§ 63. 工尺七■应该由工尺七字来表示调名,但其中四字调(五字调)又名"正宫调",工字调又名"小工■"。那么"正宫调"和"小工■"的称谓来由是根据什么呢?工尺谱是专门记写俗乐的一种谱式,所以宋代的工尺谱称为俗字谱。与俗乐相对的是■乐,雅乐用宫商谱式。俗乐谱用工尺等字表示相对的音高标记,雅乐用宫商等字作为相对音高的标记。工尺谱中出现"正宫调"的调名,"宫"

字属雅乐谱的谱字,因此,在工尺谱中出现"正宫调"的称谓,必然是借用了宫商谱字的缘故。

- ⊪64."宫"与"上"是两种谱式的调(均)首,可以相通,"正宫调"是宫音位于正中的意思,音列为:徵、羽、宫、商、角的形态,在旧乐书中称为"宫声居中",它就是"正宫调"名称的来由。
- § 65. 箫的本调(正调)指法即为"宫声居中",所以箫的本调就称为"正宫调"(G调),它相当于以工尺谱字命调的"四(五)字调"(参见§ 37列表中的"四字调",它的"上"(宫)处在"孔的正中位置),这就是正宫调与四字调异名同调的来由。
- § 66. 工字调前为什么加一个"小"字,称为"小工圆"呢?"工"与"宫"是谐音,在民间经常将它们作为互换通用的字,所以"小工调"可以视为"小宫调"。什么是"小宫调"?当正宫调向属方向转调时,从五声音阶的角度看,用变宫取代宫声■完成了转向属圆(参见下表):

原调: 徽 羽 宫 角 (宮声居中)

新调:微羽变宫 商 角

(宮) (商) (角) (徽) (羽) (宮声量脈)

原调的"徽"已转变成"宫",旧乐书中称为"宫声量低",两个侧之间惟一的差异,仅在"宫"与"变宫"两个音上,变宫低于宫,可以将它称为小宫,当小宫取代宫音后,即完成向属方向转调,所以新调依据"小宫"来命名调名,称之为"小宫调"是合乎情理的。"宫"、"工"谐音,故在工字调之前冠之"小"字,称为"小工画",小工调的名称则由此而来,故小工调与工字调是异名同调。

# 六、两部琵琶谱的命调方法不同而产生 与一般通行工尺谱调名相同 但调高相异的情况

■ 67.《琵琶谱》(华子同、华秋苹等 ■ 著)俗称《华氏谱》,该谐刊印于 1819年,是最早出版的一部琵琶谱,谱中的调名与一般通行工尺谱的■名相同,但其 ■ 高比一 ■ 工尺 ■ 的同名调低四度。

■68. 琵琶四条弦定为合上尺合弦式时,在一般通行的工尺谱中称为"小工调"(工字调),这种弦式是 ■ 医 ■长用的基本调,故而又称做"正调",在《华氏谱》中同样称为"正调"。但《华氏谱》的"正调"又多了一层含意,它是"正宫闱"的简称。何以见得是"正宫调"的简称呢?因为《华氏谱》卷下所刊的"正宫变调图式"、"正宫转调图式"都是在"合上尺合"弦式的基础上做个别弦的音 ■ 整,如卷下《音志咒》弦式为合上尺合,名为"正宫转调",图式中注有"尾声空子弦放低二字和作工字",将子弦由"合"临时降低为"工"字,将弦式改成"合上尺工",目的为取"尾声子弦五品泛音工字",所以称它为"正宫转调"。这里所说"转调"的含意,仅是在演奏"尾声"时将空子弦降至"工"音,在改变弦式后,"尾声"的曲调仍在原调上进行,故而未成改变弦式的"合上尺合"当为"正宫调"了。此外,在《将军令》、《霸王卸甲》、《海青事】、《即《海青事天事》)等曲的琵琶图式上标明为"正宫变调",这里的"变调"亦仅是指改变正宫调弦式的某一、二条空弦的音高,但并未改变正宫调的调高,故而《华氏

谱》中的"正调"称谓有两层含意:(1)正调是LE 置上最常用的一种 弦式(合上尺合),故称为"正调";(2)"正调"即"正宫调"的简称。

§ 69. 正宫调在一、通行的工尺谱中的调高相当于 G 调,《华氏谱》的正宫调则相当于 D 调。一般工尺谱的正宫调的调名由箫本调指法"宫声居中"而得名,而《华氏谱》中的正宫调却由曲笛本调"宫声居中"指法而得名。两件相差四度的吹声乐器,用同一种"宫声居中"的指法吹奏,将它们都称为"正宫调",但它们在调高上必然会相差四度调。

§ 70.《华氏谱》的正宫调(正调)的弦式合上尺合,是否可能以 箫的简音(d¹)作为外弦的音高,与南音琵琶的定音相同?福建南音 琵琶的外弦采用批弦(单股丝制成,故又称单批),而琵琶子弦是由 三股单批合扭而成,故而批弦为子弦直径的 1/3,所以南音琵琶的 外弦圖定为d¹,而琵琶上使用的子弦是无法定到d¹高度的,因为d¹ 超过了子弦张力的极限。若琵琶也采用批弦则可以定到d¹,这样 《华氏谱》的正宫调(正调)就成为 G 调了,与一量工尺谱的同调名 的调高相一致。批弦虽可以将弦音定到d¹,但它的张力亦已达到极 M,南音■ 琶演奏技法左手不使用懦弦,而《华氏谱》的左手指法有 "绞四弦" 技法,绞四条弦必须将子弦重进并超过缠弦后才能将四 条弦绞在一起,若是《华氏谱》的琵琶外弦配用批弦,虽然能将弦音 定到d¹,但它的张力已到极限,不可能再量推弦,更不可能"绞四弦",因此,对《华氏谱》中正宫调的画质画释,只能是曲笛简音"a" 作为子弦的"合"字,即曲面本调(正调)吹奏指法"宫声居中"D为 宫(上)的调高。

§ 71.《华氏谱》工尺七四的调名称谓,与一粒工尺 晶相同,惟 两者的同名调的调高不同,列表如下:

美體音	NE					为正	调名	《华》调高	進行调高	
清瀬序	a	b	fe1	d <sup>i</sup>	el	ff	gt	_	_	_
1(正调)	合	123	_	上	尺	I	凡	正宫竇	D調	Gill
2	A.	合	29	_	Ŀ	尺	I	乙字间	Dill.	A測
3	I,	P,	合	四	_	Ŀ	R	上字调	FI	<sup>b</sup> B调
4	尺	Ţ	A,	合	23	_	上	尺字調	Gi <b>ll</b> i	C
5	Ł	尺	I	凡	六	五	Z	工字灣	A調	Dill
6	_	上	尺	I	凡	六	ħ	凡字调	Bill	Eill
7	四	_	Ŀ	尺	I	凡	六	六字调	Cill	FM
转回正调	合	Z	_	Ŀ	尺	I	凡	正宫调	D鋼	Gill

(注:表中通行工尺層的關肅推算參见 111 中的列表。)

由于一量工尺量的正宫洞,以箫的"宫声居中"而得名,它的实际调高为 G 调,而《华氏谱》中的正宫调,却以曲笛的"宫声居中"而得名,它的实际调高为 D 调。因此,同一调名在两种不同命调体系中代表着两种不同的调高。上表所列《华氏谱》的调高比一量通行的工尺谱的调高低四度,这是由于画笛的本调(宫声居中)比箫的本调(宫声居中)低四度的重故,因此,《华氏谱》中所有的调名,都比一量工尺量的同名调的画高低四度调。

■72.1929年出圖的《养正轩琵琶谱》(以下简称《养谱》)的正工(宫)调(宫、工谐音,在民间经常将它们互换通用)与小工调的调高,与一般■行工尺谱同名调的调晶相同。但《养谱》将一般工尺谱中的"尺字调"称做"四字调"。《养谱》作者沈浩初在■匿四字调音位图旁写有:"凡转调必将前调之乙字作工而定名,宜以正工为主,

此乃第七调以第六调之乙字作工,其音适当正工四字部位,故名四字调,或以在小工尺部位,故又名尺字调,未免有误,……。"根据《养谱》的命调方法,列表如下:

正 美體音 青 青	以正工圖为正圖,并以前圖的 "乙"为后调的"工"							(非谱) 调名	現代调高	通行進名
海順序	d¹	e¹	\$f	gʻ	a¹	P <sub>1</sub>	c <sup>2</sup>	-	-	_
1(正調)	合	四	_	Ŀ	R	I	Я	正工(官)	Gill	(正宫调) 四/五字调
2	jt.	尺	I	凡	六	Ħ	Z,	小工 <b>间</b> (乙字調)	Dilli	小工資
3	P,	合	压	_	ŀ.	R	I.	凡字词	<b>PA</b> ₩	乙字词A调
4	_	Ł	尺	I	Ä	×	Ŧ	上字调	ÞE鹰	凡字调
5	I,	R,	台	lar.	~~	.E	R	六字简	♭B側	上字调
6	四		Ŀ	R.	I	ju	六	月字調	序侧	六字调
7	R	Į,	P,	â	烟		Ŀ	四/五洲	Cim	尺字调
特回正调	合	<b>29</b>	-	£	尺	ı	凡	工字例 (正工例)	Gill	四/五字调 (正宮調)

§ 73.《养谱》以正工(宫)调的某字作为新闻的工字来命名新调的调名,但它将正工(宫)调的"乙"字作为新闻的"工"音时,它不

称做乙字调,而与一整通行的工尺谱一样称 小工 同,这样工尺七调中失落了乙字调,如果将乙字调与小工 ■并立为一个调(参见《工尺谱常识》、《中国音乐辞典》中的"正工调"条目)又产生了异名同调的情况,用两个不同音高的谐字来命名同一个调,显然是不合理的。由于《养谐》在选择转调关键音时发生了错误[以正工(宫)调作为正调时,它的转调关键音只能是四(五),参见 § 11],《养谱》不仅仅是出现了异名同调的 □况,同时在调高推算中出现了凡字调为 □A调,虽然《养谱》中没有出现凡字调,但按其正调的凡字音高为"c",由"c"向下推得的大三度必然是 □A。我们知道曲笛的简音为 a,这个 ■ 音是无法降低一律(半音)的,因此,《养谱》工尺命 ■体系中的凡字调的 ■ 高与曲 ■实 ■ 产生矛盾,故而这种命 ■体系除《养谱》使用外,未见其他乐谱采用此种命 ■方法。

§ 74. 其实工尺量的调名推算方法,可以将任何一个调作为"正圖",它的转调关键音即显在选定的这个正圖的图名的"某字调",如:以"上字调"作为正關,它的转调关键音即"上"字;以"尺字调"作为正调,它的转调关键音即为"尺"字;以"凡字调"作为正调,它的转调关键音即为"凡"字;以"六字调"作为正调,它的转调关键音即"六"字;以"乙字调"作为正圖,它的转调关键音即为"乙"字。在推算时,必须将选定的正圖的工尺字音,以新音阶形态将正圖音阶的固定音画标出,如:工尺七圖中常用的"尺字调"为例:

尺字调谱字: 上尺 工凡 六 五 乙相对固定音 fic de f g m b

这时除尺音外,上工凡六五乙的任何一个字都可以作为新顺的"尺"字,则新顺的顺名即用这个某字来命名。如:尺字调的"上"字为 Ⅲ ■的"尺"字,新调机称为"上字调",它的调 □ 用新调的尺

字,即相当于正调的上字,它的音高为"c",由 c 音向下推得大二度 (bB),即上字调的调高为 bB调;又如:以"工"字作为新调的"尺"字,就称为"工字调"(小工圖),新调的"尺"字,即相当于正调的工字音高为"e",由 e 音向下 整得大二度(d),即"工字调"(小工调)的调高为 D 调; 余者举推。

§ 75. 其他各调作为正调时,同样须将这个正画的工尺谱字,按照新音阶形态,将工尺谱字相对的固定音高标出,以便推算调高时使用。在调高推算时,必须以关键音所处于正调的那一个音级,如"上字调"以上字作为关键音,关键音处于音阶的一级音。除"上字调"的上字外,其他各字都可以作为新画的上字时,如:"尺"字作为新画的"上"字,即称为"尺字调",尺字调的"上"字相当于正调的"尺"字,它的音高为"c",故"尺字调"的调高为 C 调。所有其他谱字作为新画"上"字时,它们的调高都是相当于关键音在正画音级中所在的音画,即为画调的调高。如以"上字调"的"工"字作为新调的"上"字,正调"工"字的音画为"d",故"工字调"即为 D 调,余者类准。

转调的关键音所处的正 圖音阶的音级,是调 集集的关键所在。如:处于四 W音(即凡字调作为正 则)时新调的 圖高,必须是所满转调的关键音所在正 圖字的音 高,向下推算纯四度(或向上推算纯五度)的音高,即是 圖 即的调 高,转调关键音处于正调的五级音(即以六字调作为正调)时新调的调 高,必须是转调关键音所在正调谱字的音高,向上推算纯四度(或向下推算纯五度)之音,即为新调的 圖高;如果转调关键音处于音阶的七级音(即乙字调作为正调),则新调之乙字相当于正 厕所在谱字的音高,向上推得小二度之音,即为新调的调高。本书不将它们分别列表,请读者根据 § 71中的列表式样来进行推算,这样可以加深对工尺谱命调方法规律

性的认识。

■76. 上述工尺七调中的任何一个调,都可以作为正调来推得其他六个调的调名与调高,不论用哪个调作为正调,它们所推得的调名与调高是完全相同的,由此可以说明《养谱》的命谱方法之错误,在于转调关键音的选择不当,"正工(宫)调"可以作为正调,但它的转调关键音必须是四(五)字,而《养谱》将小工调作为正调时的转调关键音"工"字,用到了正工调(正宫调即四(五)字调)上作为关键音使用,这样就造成了命调体系的混乱,出现了异名同调(小工圖、乙字调都成为 D 调),或者是共善了乙字调.以及在圖高推算上出现 从 调,在吹紧陪笛时成为不可能演奏的圖高 [因为简音"a"不能降低一律(半音)]。

# 七、其他工尺谱式

§ 77. 由于工尺谱产生的年代久远,流传地区又十分宽广,在 不同历史阶段和不同地区所流传的工尺谱,它们的记写形式以及 诸字与音阶相配方面存在着差异,现将几种地方乐种的工尺量与 一般通行工尺谱与简谱对照列表如下(本表摘自《工尺谱浅说》杨 荫浏著):

筒谱	近代 通行 工尺費	广东 乐谱	實中 管乐機	育音乐谱 的五腔图 (X调	北京智化寺道	山西五 台八大 画谱	西安 東乐谱
4	九凡	仮		烘			
				SA.			
5	た合	火	合	4			
ė	の四	±	o o	下			
				包			
7		-	-	<b>BX</b>			
1	上上	Ŀ	上	×	R	L	4
2	人尺	尺	Z	I	-3	7	-3
	/						

筒谱	近代 連行 工尺谱	广东	實中	育音乐谱 的五腔图 (X调	北京智化	山西五 台八大 春	西安		
3	2 I	I	7	六	•	J			
4	九凡	反	九	沐	± ±	上	13 Y		
14				RF	勺		勺		
5	六六	六	*	4	0 =	٨			
6	五五	ħ.	7	Z	1	1	1		
				包					
7	ZZ	Z	_	âx	凡	11	Л		
1	上仕	生	上	契	4 六	L	乡六ミ		
ż	尺伬			ſΙ	Z		リカクフ		
ż	正任			<b>₩</b>			クヴララ		
4	几仍								
ŝ	六伙			樱					
ė	五佐			亿					

广东乐谱中的"火"(合)、"反"(凡)、"士"(四)、"生"(化),这些 谱字的出现,是由于广东方言产生的谐音字。

冀中管乐谱中的"マ"(工)、"マ"(六)、"ク"(五),是草写后的变体;其"乙"字相当于一般通行的工尺谱的"尺"字,可能是尺字

草写(Z)后又经过楷书写法过程中出现的错写,从音阶排列来看,它与近代通行的工尺谱是一致的。

福建南音乐谱中的工、六、乙三个字与一型通行的工尺谱的字形相同,其他谱字均不同,南音乐谱采用固定音高记写,乐谱中同一个谱字在不同的"管门"(即调门、调高)中代表不同的音级,因此,南音工尺谱与近代通行的工尺谱有质的区别。

西安鼓乐、山西五台山八大套、北京智化寺乐谱中的大部分谱字与宋俗字谱有着密切关系(参见 ■ 78 中的列表),可以说:它们是宋俗字谱延伸至今还存活着的一种■式,它们都以"合"配"宫"(1)、"凡"配"变宫"(7)。

# 八、工尺谱与宋俗字谱的比较

§ 78. 宋俗字谱是工尺谱的前身,宋人在有关音乐著作中,对俗字谱符号都以工尺等字来称谓,在当时俗字谱的符号就■看做工尺等字的减笔,中国古代配有用减笔字来作为乐谱符号的使用习惯,如古琴的减字谱、唐代的燕乐半字谱等都是用汉字减笔的原则来作为乐谱的谱字,宋人对俗字谱符号的称谓,说明俗字谱是宋代流行的一种工尺等字的减字谱,现将宋代几种俗字谱符号列表如下;

	華華世		自石歌曲		* *		*	事林广记	
推老	俗字	今字	俗字	今字	俗字	今字	俗字	俗字	今字
氖	À	六 合 厶		合	4	合		4	合
大	7	四下		下四	•	下周		3	
*	<	五上	マ 叉		7	<b>3</b>	7	7	123
夹		一下		下一	Θ	下一		0	
館	-	一上	A see	_	-	-	-	•	_
<b>4</b> (1	l,	Ŀ	222	上	4	Ŀ		2	上
A	4	2 <sub>j</sub>	L	勾	L	23	LZ	<	勾
林	2	尺	٨	R	٨	尺		٨	尺
夷	-7	工下		下工	9	下工		0	
W	7	IŁ	7	I	7	I	71	7	I.
无	H	凡下		下凡	1	下凡		<b>1</b>	凡
应	1	凡上	1 //	凡	J.L.	凡、大凡	11	<b>计 帙</b>	大凡

椎	名	等律说		白石歌曲		湖 華		A #	事林广记		
		俗字	今字	俗	字	今字	俗字	今字	俗字	俗字	今字
滑	黄	Z	六上	*	大	大	2	大		大	六
滑	大	π	五下			下五	क	下五		क	ħ
凊	太	π	五上	क	ф	五	9	Æ	\$ 200	ক	高五
滑	夹	丌	五葉	5	5	一五	<b>⑤</b>	繁五		क	尖五
清	蛄						10	尖一		19	尖一
滑	仲						19	尖上		19	尖上
滑	燕										
液	*						Adj	尖尺		(9	尖尺
神	夷										
滑	闸									10	尖工
滑	无				$\neg$					119	尖凡

(上表情自《宋李白石创作》 研究》杨荫湖、《法鲁合雅。1957年音乐出版社出版。)

上表除《琴律说》之外,其他几种俗字谱的符号基本上是一致的,现将它们与工尺谱逐一比较;

- "4"为"合"字的上半部分,是经草写后的情化。
- "マ"为"四"字的草写,姜白石歌曲谱又写成"又",是由'マ" 衍变而来。
  - " 、"《事林广记》为"一"字。
  - " 乙、 ム、 4、 5"为"上"字草写( 上)后的变异。
  - " L、〈 "为"勾"字中间部分" 4"的减量。
  - "人"为"尺"字减笔,取字的下半部分。
  - 'フ"为"工"草写后的《笔》

"久、久、龙"为"六"字的连笔写法,其中"龙"是连笔写法后的变量。

" **办**、**办**"为"五"字草写后的减笔,但《词源》中的**办**为下五、而 **③** 为五,我们怀疑《词源》资料在抄写时将两个符号次序写颠倒了,因为俗字谱在字外加圈的都■变化音,如果将 **⑤** 作为下五,**万**作为五就合理了。

《词源》、《事林广记》中的"尖"字表示高八度,在谱字符号旁加 " • 0"(尖字上半部分"小"字的草写)即为该谱字的高八度音,惟《事 林广记》中的"尖五"作为"高五"字的高半音。

8 79.《琴律说》的俗字谱符号与其他俗字谱符号形态有较多 出入,其中曼难解释的是"<"(四上)与"乙"(六上)。四上即四、六 上即六。我们知道工尺谱的变化音称谓来自一侯乙钟律的一与曾。 下四、下工、下一、下凡来自钟律的官、客(徵)、商、羽的"曾"(参见 8 54)。由于工尺槽(指宋俗字谱)的变化音体系以"下"来表示低半 音,故而"上"字相对表示为原来的音级了。故而"四上"、"六上"的 "上"字, 是与变化音"下"字相对的称谓, 就是说:"四上"即"四"、 "六上"即"六"。"六"字在工尺谱中并无变化音及其称谓。所以"六 上"的"上"字是虚设的。《琴律说》的"<"(四上)与《事林广记》的 "<"(勾)形同,但它们的律位不同。《琴律说》的"マ"(四下)与其他 俗字谱的"マ"(四)形同,但在音律(高)方面低了一律(半音),我们 怀疑当时是否将符号的顺序写题倒了。至于"乙"字代表"六上"更 难解释, 是否为"六"字草写(マ)后又一化而写讹的。《琴律说》的 "ケ"(上)与《词■》同;"コ"(尺)为尺字的减笔(取尺字的上半 分)。其他俗字谱的尺字。用尺字减笔的下半部分"人"。作为俗字量 书写所采用减笔原则是一致的。《琴律说》的"一"(一下)、"二"(一 上),用短 = "-"书写在"一"字的上方或下方。来表示"一"字的高 低半音。《琴律说》的"丌"(五下、五上、五紧)与《事林广记》的"页"(五、高五、尖五)的表述方式相同,它们都用同一符号表示三个不同的律位;"丌"为"五"的减笔;此外"厶"为"勾"的减笔。

§ 80.《曲律》所用的俗字谱仅含一个五声音阶,从它所配的律位来看,"マ"只能是太蕨为宫的五声音阶。如果说它是太簇微(微、羽、变宫、商、角),由于缺少宫音,所以这个■音实际已成为宫声,而成为太簇宫的五声音阶。

§ 81. 综上所述,近代工尺谱由宋俗字谱衍化而来,近代工尺 谱取消了谱字减笔书写作为乐谱的符号。恢复原字的楷书写法。俗 字谱有变化音符号和变化音的称谓,并将谱字配十二律目,它的记 谱法属于固定唱名体系。近代工尺谱没有变化音记写符号,它属于 首调《名体系,虽然工尺谱亦有移调记谱的习惯(特别是器乐曲中 较多,将正调外的其他调移在正调上记写),但由于近代工尺谱没 有记写变化音的符号,移调记写的乐谱,须调整某些谱字的音高, 在谱面上是无法表达的,只非依靠师承口传来作乐谱的补充。

§ 82. 由俗字谱圆定唱名记谱法到近代工尺 書首 圖记谱法,是历史的变迁,这个变迁是受声乐曲谱的需要而改变的,因为声乐曲受演唱者的嗓音条件制约,乐曲的调高因人而定,《新定九宫大成南北词宫谱》的凡例说:"今度曲者用工字调最多,以其便于高下(重点为本书所加),惟遇曲音过抗,则用尺字调或上字调;曲音过衰,则用凡字调或六字调,……工尺调法,七调俱备。下不过乙,高不过五,旋宫转调,自可相通,……"(参见§ 12)。真像简谱那样可以自由更换调名来改变调画,而乐谱的 图名始终不变。如果采用固定音画记谱法(五线谱固定音唱名体系),乐谱不能随意更改调高,若需改调演唱,必须重新换调记调。杨荫浏先生在《工尺谱浅说》中指出:"这一工尺谱体系(近代通行的工尺谱),曾伴随着南北曲长

期发展,逐渐被肯定下来的,成为目前较为完整的一套。"说明近代 工尺谱采用首调记谱法,与声乐曲谱(南北曲)的调高实践有着密 切关系。

§ 83. 工尺谱与宋俗字谱比较,工尺谱账少了变化音符号,这显然是一种退化现象。但工尺谱在漫长的岁月中,记录了大量的传统音乐,对中国传统音乐的保存与传播做出了重大的贡献。音乐属于时间艺术,它随于唱、奏的时间而消失,通过工尺谱记录,将它们转化成书面符号被保存下来,当我们要了解音乐长河中这段用工尺谱记录的乐谱时,识别工尺谱成为一把钥匙,它有助于开启这座音乐宝库的大门,可以让我们置身于音乐长河中畅游。但另一方面,由于工尺谱在移调记谱时缺少变化音符号;板、眼内的谱字没有明确的时值量划分,乐谱的记写往往是原始谱状态。与实际唱、奏存在一定距隔,因此,我们在解读工尺谱时,必须结合民间还存活着的唱、奏来作补充,才能使我们更全面生动的了解这份宝贵的音乐遗产。

### 附录(一)

# 练习题译谱解答

#### 练习一:

- (1) 3
   3
   6
   2
   1
   5
   6
   1
   6
   1
   1
   3
   2

   3
   3
   6
   2
   1
   5
   6
   1
   3
   2
   1
   6
   5

   (2) 3
   5
   1
   6
   5
   3
   5
   5
   1
   2
   1
   6
   5
   3
   5
- 练习二:
  - (1)以按孔位数作"六"字为命调关键音的 网名与调高的关系。

筒音 六 五 四 三 二 一 章 吹口

(a) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (葡孔所标数目为按孔次序排列。)

### 按孔数目

三孔 尺 耳 凡 合 四 一 上 三眼调(四字调)G调。
四孔 耳 凡 合 四 一 上 尺 四眼调(六字调)F调。
五孔 凡 合 四 一 上 尺 工 五眼၏(凡字调)♭E调。
六孔 合 四 一 上 尺 工 凡 六眼调(工字调)D调。
全开 四 一 上 尺 工 凡 六 空眼⊪\*(尺字调)C调。

. 一孔 一 上 尺 工 凡 六 五 一眼調(上字調) <sup>b</sup>B调。 二孔 上 尺 工 凡 六 五 乙 二眼调(乙字调)A调。 ※(空眼調的"六"须用岔口指法。)

(2)以按孔数目作"五"字为命调关键音的■名与调高。

簡音 六 五 四 三 二 一 笛■ 吹口

(a) O O O O O (9)

(笛孔所标数目为按孔法序排列。)

#### 按孔数目

二孔尺 二服圖(四字圖)G 圖。 I 合 90 i-17 三眼■(六字调)F调。 三君. 工 R 合 70 \_ l h 工 医膜调(元序调) E调。 四君. R 合 丒 Ŀ R 五利. R 7 万图则(工字洞)D 调。 H 12. Sie 六羽. 兀 - F R T. 六 六服圖(尺字圖)C圖。 空間間=(上字调) R 調。 全开 一 E R I A. 六 五 一服圖(Z.字淵)A 调。 -A. E R T N. 六 77 7.

※(空眼圖的"五"字须用岔口指法。)

#### 练习三:

以开孔数目作"工"字为命调关键音的 图名与调画。

筒音一二三四五六 東 吹口

(a) 0 0 0 0 0 0 0

(笛孔所标 ■目为开孔次序排列。)

### 开孔数目

四 一 上 一个头调(四字调) Gill. -- FL I 凡合 闭工剂(六字调) F调。 \_ H R 全闭 I R 合 四 FE ME. **全开<sup>※</sup> 凡** 合 A \_ E R 工 六个头溯※(凡字綱) D调。 -- 1 R T. AL. 五个头调(工字调) 五孔 合 四 I R. 四个头圈(尺字鋼) C调。 四羽. Z 上 R 六 R III 尺工 A. 六 五 三个头面(上字调) 三孔. lt: 六 五 乙、二个头调(乙字调) A ill. 二.和. E R T R. ※(六个头面的"工"字须用岔口指法。)

2 3 1 1 22 22 43 2 23 27 32 1

51 12 5 2 52 52 55 1 51 56 51 5

四上工尺尺上四、上尺上四四四上四四上不合工合工合工合工合工人人上尺上工。 枝)六五五六十二人六二四上八六二人上合四上上、(童)四上二六人上二人 六四上尺 工尺上六尺上工 工一合四尺上四合四 四上尺上四四(三件 工大工尺上工尺上四 四上工五六工尺上工尺上四 上上企四上 (完沒沒 尾) 上四上至了二、六五五六二上尺六二、六二尺上四上尺六征五六二尺上 上尺 五四上不尺上四上尺 上工一六工尺尺工尺。上工尺工工尺工六化五六 工工尺尺一六工人上上。尺上尺工 六工尺上尺工尺上四 合四、合四上 (完溪沙 前段) 尽一工六工五 化五五 化工五五六工化五六尺 上四一上上合四上,尺上四四上工五六工尺上工尺上四 上上合四合! 工六尺 上四四五化五 六六六化五六二六五化五六 五九三尺八尺上八二十二八八 四上之六

2' 3 32 1 2 | 2'6 5 5 '6 1 | 5 1 6 5 3 '3 2 |

1 16 5 5 6 5 | 6 1 5 0 5 3 | 5 4 3 - '|

2 3 2 3 2 16 5 6 | 4 3 5 6 1 ' 7 2 1 | 7 6 5 |

3 5 3 2 1 6 5 6 | 4 3 5 6 1 ' 7 2 1 | 7 6 5 |

练习十一:

F调

《油葫芦》 寸 1. 2 3. 5 1 2. 31 5. 435 6 4 6 5 3 5 4 3 2 1 7 6 (老旦鳴) 圖 听 得 喚 一 声 唤声婆子

5. ' § <u>1 16 5. 545</u> | <u>6 6 0217</u> § - ' | <u>3. 212</u> 3 3 - ' | 把 咱 <u>喊</u>, 引 三 魂,

5. 165 321 2 3 - ' 5. 165 3. 212 3 1 '6. 1653 | 2. 31 2 3. 5 3 | 环 得億 战 战 兢兢,可也 投 透

- 1. 2 117 65 | 453 5 123 12 | 332 116 556 1653 | 将 人 個, 德这里便 忙 伸 手 将
- 1. '2323212 | 1'156'551.256 | 5. '6565 3.212 | \* 花 人,又没有 4 大 花 门
- 3. '3 <u>5 3 3212</u> 3 <u>176 \* 653</u> 5. '<u>6 5 65 3 32</u> 1. '2 3 印, 作为 公 平白 用将他 花 枝 来 损?
  - 3 '5 6 5 ' | 3 65 3 32 1 1 176 | 231 '0323 5 5 '0854 | 则看俺年 老又单
  - 3 '<u>561</u> <u>6.165</u> | 3.65 3.32 11'02176 | 231'0323 55 0654 | 3 || 身,则可看 催 年 港 又 单 身。

练习十二:

仅在一位人也,五六五 化六五六五尺工六二尺上尺上, 化·己,五六工六五己 五化」在仅在你在很住便在我在我在我也已五起了他已五六、伏在很住 大工你在便住便在便住你在便住己五年一己。在己五大 己五五六二六」六五心は己、五六二六五己。五五六二乙五六 红伏化乙五化」エアエ大五六九六九工尺尺尺尺 4 调 化五六工尺六,在休

化

備。我步香阁怎便把 1 2 3 2 1 2 1 6 61 231 1

全 身 珊?

```
练习十四:
G调 多
```

```
6 5. 5 3 5 6. 1 1 23 2 18 5 6 6 1
6 - 6 56 2 5. 6 1 16 5 32 1 2 3 5 61 853
   钟儿 薯儿 在 枕 上
  - - '<sup>6</sup> | 2 - - - ' | <u>6016</u> <u>5. 3</u> 6 ' <u>112</u>
                     柏 子
听,
3. 6 5 3 2 1 1 6 5 6 6 - ' 5. 3 2 3 '
     中 焚,
5 61 6 '1. 2 165 5'6 5553 2035 3 32 1 '2 3 3
梅花帐
2 - '21 125 3 5 3 - ' 33 32 1 2'03
  果 然是 冰
                             玉
2532 1 1 1 2 6 16 5. 3 6 - 2 1 3 2 3
润。 长长 短 短,
3 3 3 2 1 2 3 5 3 2 1. '2 6. 6 5 '
     评 论?
3 32 1 16 5. 6 1 16 5 - '3 5 3. 5 6 5 3 2 -
怕 谁
```

练习十五: G调 参 《锁南枝》3 - 1 3 3 3 2 1 - 1 2 3.5 2 (正旦)封 丘  $\pm$ - ' 2'05 3 2'05 1 16 周 (哦) (哦) 家, 5'05 3 5 6 - ' 6'0 6. 2 6'01 6 5 3. '2 3 5 羽賽 第氏 3. 5 2 2. '2 1 205 2322 3'02 3. 6 5 32 1 23 2 16 与 黄 德(哦) 并 下: 无 5 6 6 '505 3 6 5 3 6 01 6 5 3 '2 3'0 5 th. 不知 谁 把 3. 5 2 2. 35 3 5 3 05 3 2 1. 下。 那 官

2 3 ' 5. 6 3 2 | 1 2222 1. ' 35 | 6 - 5 6 ' | 1 向 他。 把 杀 人

5.6'2'02 3.5 216 5 6666 1'05 65 3 3 305 2322 打,屈 招是 虚 假。 (哦)正谓 钢 刀 (哦)虽

3. 5'202 12 3 5 | 2' 1 1 6 5 6' 1 | 6 6' 6 1 5' 3 5 | 快, 不新 无罪 之 人, 这 冤屈事 难 甘

352 3.523 5 6 5 3 2. '5 3033 3356 要。 便 做 天 样 清, (哦) 日月

5.6 1 1 2. 3 6 0 1 1 6 5 605 1 2 3 5 2 明,只怕照 不 到 复 盆 下。

### 附录(二)

# 工尺谱例译谱备查

5 5 5 4 5 2 2 4 2421 7 1 2

弦。

例五: **4212 12 | 616 53 3 6 5 | 35 6 615 32 | 1** ······ 并无一长可取 又无门路 可投。

(注:因原谱是移调记谱,故译谱以"六"作"1"。)

例七: サ 5 - 3. <u>23</u> 1 5 <u>1176</u> 1 2 ······· 怕 奏 阳 关 曲。

例八: 2321 6 6 1 .....

例九:

1 01 06 16 55 05 02 32 1 03 05 2161 2

03 05 216 1 3 5 2161 2 03 05 216 5

例十:

 2
 6
 2
 1
 7
 6
 5
 3
 0
 6
 5
 7
 6
 5
 3
 5
 6
 7
 7
 6
 5
 3
 5
 1

 6
 7
 7
 6
 5
 3
 6
 5
 3
 5
 2
 0
 2
 0
 2
 0
 3
 2
 0

 3
 5
 3
 1
 2
 3
 5
 3
 2
 1
 6
 5
 1
 6
 6

例十一:

译谱参见附录(一)练习九。

例十二:

译谱参见附录(一)练习十五。

例十三:

§ 29,文中已有译谱。

